

# COMITE LOCAL D 'INFORMATION ET DE CONCERTATION ROUEN OUEST

30 juin 2011



Ressources, territoires et habitats  
Énergie et climat Développement durable  
Prévention des risques Infrastructures, transports et mer


Présent  
pour  
l'avenir

# Ordre du jour

- 1- approbation du procès-verbal précédente réunion,
- 2- approbation de l'arrêté portant renouvellement des membres du CLIC Rouen Ouest,
- 3- présentation des bilans du système de gestion et de la sécurité,
- 4- présentation des incidents dans les entreprises suivantes :
  - *Pétroplus: incident du 13 mai 2011*
  - *GPN : déclenchement du POI*  
suivi du chantier de la tour de Priling
- 5- point d'actualité réglementaire :
  - *présentation : DREAL*
- 6- point sur l'avancement du PPRT :
  - *présentation DREAL/DDTM*
- 7- questions diverses.



# Point d'actualités réglementaires



# Principales Évolutions réglementaires en terme de risques technologiques (1/3)

- Décret du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées pour l'activité déchets: création d'un seuil AS (SEVESO Seuil Haut) pour certaines nouvelles rubriques (2717, 2770, 2790): installation de transit, regroupement, traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses,
- Arrêté du 05/10/2010 modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 (prévention des accidents majeurs): introduction du plan de modernisation des installations le champ du Système de Gestion de la Sécurité,
- Arrêté du 04/10/10 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation: arrêté relatif au plan de modernisation des installations (définition du champ d'application, actions à réaliser par les exploitants, échéancier d'application),
- Arrêté du 03/10/10 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation: refonte de la réglementation technique applicable aux installations contenant des liquides inflammables
- Arrêté du 24/01/11 fixant les règles parasismiques applicables à certaines installations classées

# Principales Évolutions réglementaires en terme de risques technologiques-PPRT (2/3)

La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit un crédit d'impôt :

- à hauteur de 30% du coût des dépenses
- étendu aux propriétaires bailleurs (et donc désormais plus limité aux seuls propriétaires occupants)
- avec un plafond de 5 000/10 000 € (personne seule/ couple) pour l'assiette éligible.




# Principales Évolutions réglementaires en terme de risques technologiques-PPRT (3/3)

## Décret n° 2011-208 du 24 février 2011

- Simplification de la procédure d'élaboration du PPRT en cas de mise en œuvre de mesures supplémentaires en substitution de mesures foncières. Il est désormais possible de prendre en compte ces mesures **dès le début** de la procédure d'élaboration du PPRT
- Le PPRT doit comprendre la liste des mesures supplémentaires permettant de réduire le périmètre des secteurs de mesures foncières: expropriation et délaissement, et les informations portant sur:
  - le coût des mesures supplémentaires,
  - l'estimation du coût des mesures foncières que les mesures supplémentaires permettraient d'éviter,
  - l'estimation du coût des mesures foncières résiduelles,
  - l'ordre de priorité retenu pour la mise en œuvre des différentes mesures prévues par le plan;



# Actions de l'inspection année 2010



# Actions de l'inspection

## année 2010

	Lubrizol	GPN	RUBIS	Pétroplus	Butagaz	SPS
Nbre d'inspection	2	13	7	12	1	2
Nbre total d'AP	1	7	3	3		
Dont APC	1	4	1	1	1	
Dont APMD/APMU/APCONS		3	1	2		

Nota:  
APC= arrêté préfectoral complémentaire,

APMD= arrêté préfectoral de mise en demeure,

APMU= arrêté préfectoral de mesure d'urgence,

APCONS= arrêté préfectoral de consignation

# Point sur l'avancement des PPRT Rouen Ouest et Lubrizol



# Avancement du PPRT ROUEN OUEST

18 mois prorogéables

Étude de dangers (EDD)

Étude et cartographie des aléas

> Prescription préfectorale du PPRT

Étude et Cartographie des enjeux

Zonage brut

Stratégie et proposition de zonage réglementaire

Élaboration du Projet de PPRT

> Avis du CLIC

> Validation préfectorale

> Enquête publique

Publication du PPRT

## Rappel des Actions Réalisées:

-Arrêté de prescription : 12 mars 2010

-Première réunion des Personnes et Organismes Associés: 05 juillet 2010 (présentation Cartes d'Aléas)

- Réunions de présentation des cartes d'aléas à chaque commune située dans le périmètre du PPRT (3ème trimestre 2010)

-Poursuite de la démarche de réduction des risques:

- Rubis Terminal: abandon stockage de fioul lourd dans 4 bacs dépôt AVAL (AP du 13 avril 2011)

-GPN: remise de propositions de réduction du risque par mise en place de nouvelles barrières techniques (projet d'AP au CODERST de 07/2011)

- Pétroplus: détermination du nombre d'accidents potentiels classés MMR2 et recherche de possibilités d'amélioration du niveau de maîtrise des risques

- SPS: recherche de possibilités d'amélioration du niveau de maîtrise des risques



Liberté • Égalité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

# Avancement du PPRT Lubrizol

18 mois prorogéables

Étude de dangers (EDD)

Étude et cartographie des aléas

> Prescription préfectorale du PPRT

Étude et Cartographie des enjeux

Zonage brut

Stratégie et proposition de zonage réglementaire

Élaboration du Projet de PPRT

> Avis du CLIC  
> Validation préfectorale  
> Enquête publique

Publication du PPRT

## Rappel des Actions Réalisées:

-Arrêté de prescription : 6 mai 2010

-Première réunion des Personnes et Organismes Associées: 1er février 2011  
(présentation des Cartes d'Aléas + programme des investigations sur le bâti)

- Réunions (5) de présentation des cartes d'aléas et des enjeux à chaque propriétaire (riverains ou entreprise) concernées par des zones d'aléas générant des mesures foncières potentielles ou des travaux obligatoires de renforcement du bâti (mars et avril 2011)

-Lancement de l'appel d'offre pour la réalisation des études de vulnérabilité selon le programme présenté lors de la réunion des POA.

***Merci de votre attention***

