

Inventaires ZH - Pontorson

Zone à inventorier dans le cadre du projet d'aménagement des berges du Couesnon de la commune de Pontorson (demande de la DREAL) :



Sondages effectués le 7 mars 2019 :



Sondage ①:



Pas de traces d'hydromorphie (traits réductiques (engorgement permanent) ou traits rédoxiques (engorgement temporaire) débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ou débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur).

Sondage ②:



Pas de traces d'hydromorphie (traits réductiques (engorgement permanent) ou traits rédoxiques (engorgement temporaire) débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ou débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur).

Sondage ③:



Pas de traces d'hydromorphie (traits réductiques (engorgement permanent) ou traits rédoxiques (engorgement temporaire) débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ou débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le

sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur).

Sondage ④:



Pas de traces d'hydromorphie (traits réductiques (engorgement permanent) ou traits rédoxiques (engorgement temporaire) débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ou débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur).