



Secrétariat de la CSS du Havre
Xavier BAUDE
pref-sp-havre-cabinet@seine-maritime.gouv.fr

Le Havre, le 31 mai 2023.

**COMMISSION DE SUIVI DE SITE
ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU HAVRE ET DU HAVRE-ANTIFER
Compte rendu de la réunion du 12 avril 2023**

La séance de la commission de suivi de site (CSS) de la zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre-Antifer s'est tenue à la CCI du Havre, sous la présidence de Monsieur QUÉNÉHERVÉ, Sous-Préfet du Havre.

Préambule

Monsieur le Sous-Préfet introduit la séance et remercie les membres de la CSS pour leur présence. Il indique que la séance plénière du 16 mars 2023 a été reportée au 12 avril 2023 en raison des blocages sur la zone industrielle du port du Havre. Pour le bon déroulement de la séance, chaque intervenant doit rappeler son nom à chaque prise de paroles pour faciliter la rédaction du compte-rendu et il est souhaitable de réaliser des interventions courtes pour laisser plus de place aux échanges.

1. Approbation du compte rendu de la séance du 8 décembre 2022 :

Monsieur le Sous-préfet demande si le compte-rendu de la CSS du 8 décembre 2022 peut être approuvé. Les membres de la CSS ne formulent aucune observation.

2. Point réglementaire – nouveautés réglementaires :

Mme VISTE présente l'actualité réglementaire, notamment :

- un avis du 1^{er} décembre 2022 relatif aux modalités pratiques à mettre en œuvre pour réaliser des prélèvements en cas d'accident toxique. Ce texte s'applique aux sites SEVESO seuils haut et bas, ainsi qu'aux entrepôts soumis à autorisation.
- une décision du 9 décembre 2022 relative à la reconnaissance d'un guide professionnel qui concerne les produits de décomposition en cas d'incendie important.

M. DELPECHES demande comment détecter certaines émissions de produits dans les zones de stockage et quelle est la conduite à tenir. Mme VISTE précise qu'il faut nécessairement réaliser des prélèvements pour connaître la signature chimique d'un produit. Les détecteurs installés sur les sites industriels doivent permettre d'analyser les produits émis.

3. Retour d'information sur le PPI du Havre :

Mme BLOQUEL précise l'état d'avancement sur le PPI du Havre. Ce dernier va être soumis à la consultation des collectivités courant mai – juin 2023. Les services de l'État, les exploitants de sites SEVESO et les collectivités locales pourront émettre leur avis sur l'ensemble du document. Le PPI sera soumis à la consultation du public entre le 15 juin et le 15 juillet. Il sera consultable en version papier ou dématérialisée.

Mme LEROY demande si les contributions des collectivités seront consultables. Mme BLOQUEL indique que les avis des collectivités seront pris en compte dans le PPI soumis au public.

M. BRUNEAU se réjouit de l'avancée pour la mise à jour du PPI. Il rappelle l'importance de ce document pour

sensibiliser les collectivités et le public, ainsi que pour monter en gamme sur le sujet. Il précise que les avis des collectivités locales sont notés dans les comptes rendus municipaux.

M. QUENEHERVE rappelle qu'un exercice PPI de la ZIP du Havre est programmé en fin d'année. Il insiste sur l'important de ce type d'exercice pour sensibiliser les citoyens quant aux réflexes à acquérir. Mme BLOQUEL complète les propos en indiquant que des actions pédagogiques seront prévues à destination de la population. A ce stade, le scénario de l'exercice ne permet pas de préciser si le quartier des neiges sera confiné.

4. Présentations TotalEnergies :

M. DEMARGNE présente un retour d'information de l'exercice du 2 décembre 2022 qui consistait à jouer un scénario « multiples victimes ». Le scénario impliquait le malaise d'un conducteur d'engin, impactant 7 victimes. L'objectif et le bilan de cet exercice annuel sont précisés dans la présentation power point diffusée aux membres de la CSS.

M. DELPECHES demande si une évacuation par voie maritime des personnels et des sous-traitants est possible. M. BARON complète les propos en soulignant l'enclavement du port. M. DEMARGNE précise qu'une évacuation aérienne a été privilégiée pour cet exercice et qu'aucune évacuation maritime n'est envisagée. Mme BLOQUEL rappelle que des procédures d'évacuation sont prévues en cas d'accident et que les moyens disponibles à privilégier seront utilisés en fonction du type d'évènement.

M. DEMARGNE présente également l'épisode de torchage qui s'est déroulé le 16 janvier 2023. Il rappelle les éléments de contexte qui sont précisés dans la présentation diffusée aux membres de la CSS.

M. BRUNEAU souligne que l'évènement était très nettement perceptible sur un large périmètre et souhaite donc une explication. Il indique ne pas avoir vu de message Allo industrie pour cet évènement.

M. DEMARGNE explique que l'épisode de torchage était important, car il fallait réduire la production du vapocraqueur, tant que la qualité de la production n'était pas revenue à son niveau initial. Pour des produits, tels que le propylène, un épisode de torchage peut durer 48h. Il confirme qu'un allo industrie a été réalisé les 16 et 17 janvier 2023 sur la commune de Gonfreville-l'Orcher.

M. DELPECHES note que les conséquences et les effets de cet incident ne sont pas abordés dans la présentation power point. Or il aurait été intéressant de connaître les retombées sur la population.

5. Rappel sur le fonctionnement de Allo Industrie :

M. BAUDE présente le fonctionnement du dispositif Allo industrie sur la base des informations fournies par Mme CAPO (CCI Seine Estuaire) qui n'a pas pu se rendre disponible pour la CSS. La plate-forme d'information Allo industrie :

- est conçue pour diffuser de l'information à un large public ;
- reste facultative pour les industriels ;
- permet une communication à chaud et sommaire.

Une entreprise SEVESO peut créer un évènement (exercice, incident, suivi d'incident) et peut choisir une liste de diffusion :

- les membres de la CSS de la ZIP du Havre ;
- les membres de la CSS de la ZIP de Port-Jérôme ;
- des collaborateurs.

Les messages sont disponibles sur le serveur vocal et la page web pendant 5 jours.

Une même structure peut avoir plusieurs utilisateurs internes lesquels ne maîtrisent pas nécessairement toutes les fonctionnalités de la plate-forme, comme la fonction d'envoi de courriels à une liste de diffusion. Cette méconnaissance peut en partie expliquer pourquoi les membres de la CSS ne reçoivent pas l'ensemble des informations diffusées via ce canal.

6. Présentation SEDIBEX – retour d'information sur le déclenchement du POI du 8 décembre 2022 :

M. THUILLIER rappelle le contexte lié au déclenchement du POI le 8 décembre après un départ de feu dans une fosse de stockage de déchets.

M. PERROT demande quelles ont été les difficultés rencontrées par l'entreprise, qui pourraient notamment expliquer la vitesse de propagation du feu. Il s'interroge également sur l'état psychologique des équipes.

M. THUILLIER répond qu'un contrôle qualité de la mousse a déjà été effectué et que la mousse est de très bonne qualité et parfaitement adaptée à la situation. Il précise qu'une cellule psychologique a été ouverte. Il ajoute que les équipiers sont toujours les mêmes. Il souligne que l'incendie ne s'est pas propagé grâce à la réactivité des équipes.

Mme LEROY demande à quelle heure les canisters ont été activés, et souhaite connaître les résultats des analyses. M. THUILLIER précise que deux canisters se trouvent sur la plateforme TotalEnergies et qu'ils ont été actionnés suite à l'extinction de l'incendie. Les résultats ont montré quelques points de dégradation sur le rejet de styrène et de pentane. ATMO est chargé de l'analyse de la composition des gaz.

M. DELPECHES s'interroge sur la présence de liquides inflammables sur une plateforme destinée à n'accueillir que des solides. Il questionne la gestion des tonnes de vidange. M. THUILLIER lui répond qu'une analyse est réalisée sur un échantillon de chaque camion.

7. Point d'information sur les études de dangers sur les Terminaux Nord :

M. MICHEL rappelle le cadre réglementaire. Il confirme que les Terminaux Nord sont concernés par les études de danger, et qu'il existe des solutions pour réduire les zones d'effets.

M. BRUNEAU fait savoir son contentement d'avoir un calendrier plus clair. Il espère que des travaux seront réalisés afin de réduire le risque à la source. Il rappelle les événements du 4 août 2020 au port du Liban et espère ne pas voir un tel accident se produire au Havre, en précisant que le PPRT permet de réduire l'exposition au risque. M. BRUNEAU fait état d'une incompréhension entre la gestion sur le terminal et les riverains.

M. MICHEL confirme qu'un travail sur la réduction du risque à la source est en cours, mais précise qu'il ne peut pas donner de faux espoirs sur la question de la sécurité des habitants.

M. THOURET s'interroge sur les effets produits par une intensité de 200 millibar.

M. QUENEHERVE rappelle que le premier principe est d'assurer la protection de la population.

M. THOURET propose qu'une information aux habitants soit organisée, notamment dans le cadre des groupes de travail avec les riverains. M. MICHEL répond que ce n'est pas une option envisageable tant que la phase d'instruction des études n'est pas achevée. M. BRUNEAU insiste sur l'importance de fournir des informations, qu'il considère trop restreintes depuis janvier 2020.

M. DELPECHES répond que les études sont complexes en raison de l'environnement à prendre en compte et de la thématique du transport de matières dangereuses.

M. LE TOUZE demande un compte-rendu des effectifs du SDIS. M. PARROT précise que des recrutements sont en cours, et que des équipes des départements voisins sont mobilisables le cas échéant.

8. Divers :

Une communication écrite a été transmise aux membres de la CSS sur la maintenance des pipes et sur le calendrier des travaux du pont 8.

9. Présentation du site LAFARGE :

M. HAEMERS présente les activités de l'entreprise et les étapes du traitement des matériaux contenant de la pyrite. Il fait état de la découverte de flaques anormales couleur rouille par des carriers qui ont fait remonter l'information. Il explique que ces flaques sont dues au mélange de matériaux qui ont été sortis et remélangés avec d'autres matériaux.

Mme LEROY demande des précisions sur la proportion de camions et de barges utilisés pour le transport des matériaux. M. HAEMERS lui répond que 50 % du fret circule en barge.

M. LETHUILLIER rappelle que le site présente un fort enjeu, notamment concernant le gisement de

biodiversité qui y est situé.

M. HAEMERS annonce que le site sera remis en état en 2034. M. BARON ajoute qu'il souhaite être associé à la remise en état du site.

M. HAEMERS indique que tout est fait pour limiter au maximum que des matériaux tombent dans l'eau du canal. Il rappelle que ce sont des déchets inertes, non dangereux et non pollués.

M. MICHEL évoque l'analyse des eaux, autorisée pendant un an.

M. QUENEHERVE rappelle le calendrier pour 2023.

M. DELPECHES évoque une réunion de bureau, de 9h à 10h.

10. Conclusion :

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur QUÉNÉHERVÉ clôt la séance à 17h et précise le calendrier des séances pour l'année 2023 :

- jeudi 1^{er} juin 2023 – 14h30 ;
- jeudi 28 septembre 2023 – 14h30 ;
- jeudi 7 décembre 2023 – 9h (matin).

A la demande du bureau de la CSS, les séances plénières se déroulent le matin de 9H – 12h à compter du 7 décembre 2023.

Le sous-préfet du Havre,



Gilles QUENEHERVE

Annexe n° 1 : Liste des membres de la CSS et présence des membres à la CSS du 12 avril 2023

collège	membres	titre / structure	Présence
Administration	Mme Julia LE FUR	Secrétaire générale de la sous-préfecture du Havre	Excusée
Administration	M. Xavier BAUDE	Adjoint au chef de cabinet, sous-préfecture du Havre	Présent
Administration	Mme Sandrine DAGBERT	Adjointe à la cheffe du bureau collectivités locales et environnement, sous-préfecture du Havre	Présente
Administration	M. Guillaume LERICOLAIS	Sous-préfet de Lisieux	Excusé
Administration	Mme Tiffany WEYNACHTER	Directrice du SIRACEDPC, préfecture de la Seine-Maritime	Excusée
Administration	M. Laurent MABIRE	Directeur adjoint du SIRACEDPC, préfecture de la Seine-Maritime	Excusé
Administration	M. Mathieu LALLIER	SIRACEDPC, préfecture de la Seine-Maritime	Présent
Administration	Mme Ludivine BLOQUEL	SIRACEDPC 76 / Cheffe du bureau de la gestion de crise et de la planification	Présente
Administration	M. Stéphane MICHEL	DREAL Normandie / chef de l'UD Le Havre	Présent
Administration	Mme Nathalie VISTE	DREAL Normandie / adjointe au chef de l'UD Le Havre	Présente
Administration	Mme Marie ABADIE	DREAL Normandie	Présente
Administration	M. Guillaume CHRETIEN	DDTM 76 / chargé de mission PPRT	Excusé
Administration	Mme Laetitia KUBIAK	DDTM76/SPERIC/ chargée d'études prévention des risques technologiques	Excusée
Administration	M. Bruno VERMONT	DDTM76/ Chef du STH	Excusé
Administration	M. Miguel SANTIAGO	DDTM76/STH	Excusé
Administration	M. Philippe GARBE	DEETS	Excusé
Administration	Mme Delphine BRILLAND	DEETS	Excusée
Administration	M. Jérôme LEBOUARD	ARS Normandie	Présent
Administration	Mme Aurélia VAN DUFFEL	ARS Normandie	Excusé
Administration	M. Sylvère PERROT	Commandant SDIS 76	Présent
Administration	M. Jacques ALLARDIN	SDIS 14	Excusé
Elus	M. Hubert DEJEAN de la BATIE	Vice-Président de la Région Normandie	Excusé
Elus	M. Florent SAINT MARTIN	Vice-Président du Département de la Seine-Maritime	Excusé
Elus	M. Bertrand BELLENGER	Conseiller départemental de la Seine-Maritime	Excusé
Elus	Mme Marie-Laure DRONE	Adjointe au maire du Havre chargée de la sécurité	Excusée
Elus	M. Alban BRUNEAU	Maire de Gonfreville-l'Orcher	Présent
Elus	M. Marc GUERIN	Mairie de Gonfreville-l'Orcher / Adjoint au maire	Excusé
Elus	Mme Christine MOREL	Maire de Harfleur	Excusée
Elus	Mme Avelyne CHIROL	Maire de Rogerville	Excusée
Elus	M. Jean-Michel ARGENTIN	Maire de Oudalle	Excusé
Elus	M. Jacques DELLERIE	Maire de Sandouville	Excusé
Elus	Mme LEMOINE	Maire de Saint-Vigor-d'Ymonville	Excusée
Elus	M. François AUBER	Mairie de Saint-Jouin-Bruneval	Excusé
Elus	M. Olivier HENRY	Mairie de Saint-Jouin-Bruneval / Adjoint au maire	Excusé
Elus	M. Cyriaque LETHUILLIER	Maire de La Poterie-Cap d'Antifer	Présent

Elus	M. Christophe BEMAC	Mairie de La Poterie-Cap d'Antifer /	Excusé
Elus	M. Nicolas PUBREUIL	CC du Pays d'Honfleur-Beuzeville	Excusé
Elus	Mme Martine HOUSSAYE	CC du Pays d'Honfleur-Beuzeville	Excusée
Riverains	Mme Annie LEROY	Ecologie pour Le Havre	Présente
Riverains	M. Xavier LEMARCIS	Ecologie pour Le Havre	Excusé
Riverains	Mme Françoise JORDAN	Eco choix	Présente
Riverains	M. Michel AUVRAY	Vice-président d'Estuaire Sud	Excusé
Riverains	M. Jean-Pierre THOURET	Comité du quartier des neiges de défense et de protection de l'environnement	Présent
Riverains	M. Arnaud LABAT	SOS Estuaire	Excusé
Riverains	M. Mickaël BARON	Oxygène Estuaire	Présent
Riverains	M. André VALIN	Association des côtes blanches	Excusé
Riverains	M. François HAAS	CCI Seine-Estuaire	Présent
Riverains	M. Emmanuel LUDOT	HAROPA Port / DT Le Havre	Excusé
Riverains	M. Sébastien MORO	HAROPA Port / DT Le Havre	Présent
Exploitants	M. Eric VERBRUGGHE	Directeur ALKION terminal Le Havre	Présent
Exploitants	Mme Véronique DEFERT	Responsable QHSE d'ALKION terminal Le Havre	Présente
Exploitants	M. Ludovic LE MAGUEROU	Directeur général CARE	Excusé
Exploitants	Mme Lucie GUITON	Directrice de site CARE	Excusée
Exploitants	Mme DOLAMOTTE	CARE	Présente
Exploitants	M. Philippe LESAGE	Directeur QHSE de CHEVRON ORONAITE SA	Excusé
Exploitants	M. Olivier CLAUD	Directeur industriel et logistique CHEVRON	Excusé
Exploitants	M. Alan JEANNE	Directeur des terminaux pétroliers CIM	Présent
Exploitants	Mme Adeline FELDMAN	Responsable du département HSE et ASIP CIM du Havre et d'Antifer	Excusée
Exploitants	M. Guillaume DESCAMPS	Directeur de site SIBANYE-STILLWATER	Excusé
Exploitants	M. Nicolas WOLTER	Chef du département QHSE SIBANYE-STILLWATER	Présent
Exploitants	M. Nicolas ADAM	Directeur de LUBRIZOL Oudalle	Excusé
Exploitants	M. Gilles MALICORNE	Manager conformité réglementaire LUBRIZOL Oudalle	Excusé
Exploitants	M. Stéphan ROUGY	Directeur de NORGAL	Présent
Exploitants	M. Guillaume LEBERTOIS	NORGAL / responsable HSE	Présent
Exploitants	M. Guillaume LEGAY	SYNTHOMER / Directeur	Présent
Exploitants	M. Emmanuel HORLAVILLE	SEPP / Directeur QSE	Présent
Exploitants	M. Philippe DURAND	Directeur de SHMPP	Présent
Exploitants	M. Damien LEBAIR	Chef de centre SIGALNOR	Présent
Exploitants	M. Karim BENAOUA	Directeur général de TotalEnergies fluids	Présent
Exploitants	M. David MARION	Directeur Total plateforme de Normandie	Excusé
Exploitants	M. Vincent DEMARGNE	Directeur adjoint, direction des opérations de raffinage, TOTAL plateforme de Normandie	Présent
Exploitants	M. LEPLAT	TOTAL plateforme de Normandie	Présent
Exploitants	M. Johan LABBY	Directeur de YARA	Excusé
Exploitants	M. Antoine GIRARDET	SUEZ RV VAL Estuaire / Directeur	Excusé
Exploitants	Mme Céline BENARD	SUEZ RV VAL Estuaire / Responsable de site	Excusé
Exploitants	Mme Marie VEREECKE	Directrice générale d'OSILUB	Présente

Exploitants	M. Arnaud DOSNON	OSILUB / Responsable de site	Excusé
Exploitants	M. François THUILLIER	Directeur général de SEDIBEX	Présent
Exploitants	M. Benoît VALOGNES	Chef de service HSE SEDIBEX	Excusé
Exploitants	M. Laurent GALLIEN	SEREP / Directeur général	Présent
Exploitants	M. Alexandre MARTINET	SEREP / Directeur QHSE	Excusé
Exploitants	M. Samuel LEBAIN	ETRAES Environnement	Excusé
Salariés	M. Jean-Luc NAAS	Membre élu du CSSCT de ALKION TERMINAL	Excusé
Salariés	M. Eric LE TOUZÉ	Membre élu du CSSCT de CHEVRON-ORONITE	Présent
Salariés	Mme Christèle DENEUX	Membre élu du CSSCT de CHEVRON-ORONITE	Excusée
Salariés	M. Thierry ROLLAND	Secrétaire du CSE LUBRIZOL Le Havre	Excusé
Salariés	M. Bertrand BOULET	Secrétaire du CSE LUBRIZOL Le Havre	Excusé
Salariés	M. Sylvain CHAPELLE	SYNTHOMER	Excusé
Salariés	M. Julien L'HERMITTE	Délégué du personnel de SHMPP	Excusé
Salariés	M. Olivier VAN RUYMBEKE	Membre élu du CHSCT de TOTAL Fluides	Excusé
Salariés	M. Gilles RECHER	Membre élu du CHSCT de TOTAL Fluides	Excusé
Salariés	M. Charles LEONARD	Délégué du personnel YARA	Excusé
Salariés	M. Franck VEILLON	Secrétaire du CHSCT de SEDIBEX	Excusé
Salariés	M. Stéphane LAINÉ	Membre du conseil d'administration de l'UL CFTC du Havre	Excusé
Salariés	M. Thierry DELPECHES	Représentant de l'UL FO du Havre (TOTAL PN)	Présent
Salariés	M. Franck QUEVAL	Représentant de l'UL CGT-FO Le Havre	Excusé
Salariés	M. Frédéric BICHOT	Membre élu du CHSCT de UL CGT HARFLEUR	Excusé
Pers. qualifiées	M. Jean-Paul LECOQ	Député de la Seine-Maritime	Excusé
Pers. qualifiées	M. Pascal MALLET	ORMES	Présent
Pers. qualifiées	Mme Virginie PAPE	ORMES	Excusée
Pers. qualifiées	M. Jérôme CORTINOVIS	ATMO NORMANDIE	Présent
Pers. qualifiées	M. Michel REVEILLERE	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE	Présent
Pers. qualifiées	M. Jean-Michel VILLEVAL	SYNERZIP-LH - Délégué général	Présent
Invités	M. Arnauld HAEMERS	LAFARGE	Présent