

Prime 100-140 t/h

Flexible, simple et épuré : Le poste d'enrobage en continu

Mobilité maximale garantie

Le modèle Prime 140 est la version hypermobile du très apprécié poste d'enrobage en continu de la société Ammann. Cette machine a été développée spécialement pour les marchés, sur lesquels une très grande mobilité est requise. Comme tous les postes d'enrobage en continu de la société Ammann, le modèle Prime 140 est également équipé d'un malaxeur à mélange forcé à arbre double travaillant en continu. Celui-ci a la particularité de posséder un tiroir de sortie réglable permettant ainsi d'ajuster la hauteur de remplissage en fonction de la formule et du rendement souhaité et donc de paramétrer le temps de malaxage. Par ailleurs, ce tiroir de sortie permet aussi de réduire considérablement les pertes occasionnées au démarrage et à l'arrêt de l'installation.

Les avantages en bref

- Poste d'enrobage en continu compact et très mobile
- Fabrication d'enrobés de qualité grâce à une séparation claire entre le processus de séchage et le processus de malaxage
- Ajout d'enrobés recyclés, de fibres, etc., possible en option, à l'écart du chauffage
- Hauteur de remplissage et temps de malaxage ajustables en fonction de la formule et du rendement souhaités grâce un tiroir de sortie réglable

Légende

1. Prédoseurs avec tapis peseur
2. Tambour sécheur avec brûleur Ammann
3. Gaine des gaz bruts
4. Malaxeur
5. Filtre
6. Ventilateur exhausteur avec cheminée
7. Élévateur à raclettes avec trémie anti-ségrégation
8. Système de commande as1

« La Prime est maintenant également disponible pour une capacité de production de 100 t/h »





