CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE NORMANDIE

Avis CSRPN n°2024-12-09

Séance du 13 décembre 2024

Avis du CSRPN de Normandie

Liste rouge des oiseaux nicheurs de Normandie

Présentation du dossier

La Liste rouge de l'Union Internationale pour la conservation de la nature (UICN) constitue aujourd'hui un indicateur incontournable pour suivre l'état de la biodiversité dans le monde.

Elle est également déclinée au niveau national par le Comité français de l'UICN et le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), en collaboration avec de nombreuses organisations, ainsi qu'au niveau régional grâce notamment à l'implication des structures naturalistes œuvrant au niveau local.

En Normandie, les premières Listes rouges ont été validées dès 2010 à l'échelle des anciennes régions Basse et Haute-Normandie. Et 2021 a vu aboutir le travail d'élaboration des premières Listes rouges à l'échelle de la Normandie.

Concernant les oiseaux nicheurs, les Listes rouges de Haute et de Basse-Normandie datent de 2011 et 2012.

En 2024, le Groupe ornithologique Normand (GONm) s'est vu confier l'élaboration de la Liste rouge des oiseaux nicheurs de Normandie. Ce travail s'appuie sur plus de 512 000 données brutes qui ont été passées au crible de la méthodologie UICN (Guide méthodologique actualisé 2018).

205 taxons ont ainsi été étudiés. Parmi ceux-ci, 29 espèces d'oiseaux entrent dans la catégorie « Non applicable » (NA), car introduites dans la région (pour 9 d'entre elles) ou nicheuses occasionnelles (pour les 20 autres). L'évaluation porte donc sur 176 taxons.

Sur ces 176 taxons, 8 sont présumés disparus (RE) dans la région, 24 sont en danger critique (CR), 20 en danger (EN) et 25 classés en vulnérable (VU). La part des taxons menacés (VU à CR) s'élève donc à 39 %, à laquelle il convient d'ajouter 7 % d'espèces quasi menacées (NT – 12 espèces).

85 espèces sont classées en préoccupation mineure (LC). A noter également que pour 2 espèces, le manque d'information (DD) n'a pas permis de déterminer un statut.

CONSEIL SCIENTIFIQUE RÉGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE NORMANDIE

Conformément à la méthodologie nationale des Listes rouges régionales des espèces menacées, la Liste rouge des oiseaux nicheurs de Normandie est soumise pour avis au CSRPN.

Avis du CSRPN de Normandie

Le CSRPN souligne la grande qualité du travail d'analyse et d'évaluation réalisé par le Groupe Ornithologique Normand.

Au regard de ces travaux s'appuyant entre autres sur les enquêtes atlas initiées par le GONm (2003-2005, 2017-2019), le CSRPN souhaite souligner l'importance des démarches d'élaboration d'atlas régionaux qui permettent d'améliorer les connaissances indispensables, notamment à l'établissement des Listes rouges régionales.

Bien que cela n'entache en rien la qualité du travail réalisé, le CSRPN regrette néanmoins que les deux associations ornithologiques régionales (GONm et LPO) n'aient pu s'accorder pour œuvrer collégialement à l'élaboration de cette Liste rouge.

Le CSRPN émet un avis très favorable sur cette Liste rouge des oiseaux nicheurs de Normandie. Il s'étonne néanmoins du statut LC (préoccupation mineure) retenu pour le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), pour lequel une forte réduction de la taille de population est mesurée entre 1995 et 2015, et suggère, à l'instar de la proposition du comité d'évaluation non validée par l'UICN, qu'un statut d'espèce menacée (quasi menacée – NT – ou vulnérable - VU) soit finalement retenu.

Conformément à l'article R411-25 du Code de l'Environnement, le présent avis est transmis à Monsieur le Préfet de la région de Normandie et à Monsieur le Président du Conseil Régional et sera publié sur le site de la DREAL au titre du porter à connaissance des travaux du Conseil.

Le président du CSRPN

Thierry Lecomte

ANNEXE 1 – Liste rouge des oiseaux nicheurs de Normandie

ANNEXE 1 – Liste rouge des oiseaux nicheurs de Normandie

Nom scientifique	Nom commun	Catégories UICN
Uria aalge (Pontoppidan, 1763)	Guillemot de Troïl	RE
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers	RE
Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)	Macareux moine	RE
Lanius senator (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche à tête rousse	RE
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche grise	RE
Alca torda (Linnaeus, 1758)	Pingouin torda	RE
Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	RE
Acanthis flammea (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé	RE
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)	Bécassine des marais	CR*
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)	Torcol fourmilier	CR*
Limosa limosa (Linnaeus, 1758)	Barge à queue noire	CR
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	CR
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)	Butor étoilé	CR
Mareca strepera (Linnaeus, 1758)	Canard chipeau	CR
Anas acuta (Linnaeus, 1758)	Canard pilet	CR
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	CR
Galerida cristata (Linnaeus, 1758)	Cochevis huppé	CR
Larus michahellis (Naumann, 1840)	Goéland leucophée	CR
Podiceps nigricollis (Brehm, 1831)	Grèbe à cou noir	CR
Grus grus (Linnaeus, 1758)	Grue cendrée	CR
Mergus serrator (Linnaeus, 1758)	Harle huppé	CR
Porzana porzana (Linnaeus, 1766)	Marouette ponctuée	CR
Poecile montanus (Conrad von Baldenstein, 1827)	Mésange boréale	CR
Passer montanus (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	CR
Netta rufina (Pallas, 1773)	Nette rousse	CR
Picus canus (Gmelin, 1788)	Pic cendré	CR
Crex crex (Linnaeus, 1758)	Râle des genêts	CR
Anas crecca (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'hiver	CR
Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758)	Spatule blanche	CR
Thalasseus sandvicensis (Latham, 1787)	Sterne caugek	CR
Spinus spinus (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	CR
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	CR
Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)	Avocette élégante	EN
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758)	Bécasse des bois	EN
Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758)	Bec-croisé des sapins	EN
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	EN
Spatula clypeata (Linnaeus, 1758)	Canard souchet	EN
Tringa totanus (Linnaeus, 1758)	Chevalier gambette	EN
Sylvia undata (Boddaert, 1783)	Fauvette pitchou	EN
Aythya ferina (Linnaeus, 1758)	Fuligule milouin	EN
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	EN
Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761)	Fulmar boréal	EN
Larus fuscus (Linnaeus, 1758)	Goéland brun	EN
Corvus corax (Linnaeus, 1758)	Grand corbeau	EN
Charadrius hiaticula (Linnaeus, 1758)	Grand gravelot	EN
Ardea alba (Linnaeus, 1758)	Grande aigrette	EN
Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	EN
Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)	Mouette tridactyle	EN
Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)	Œdicnème criard	EN
Anthus petrosus (Montagu, 1798)	Pipit maritime	EN
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758)	Sarcelle d'été	EN

Nom scientifique	Nom commun	Catégories UICN
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	EN
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	VU
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	VU
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	VU
Numenius arquata (Linnaeus, 1758)	Courlis cendré	VU
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)	Échasse blanche	VU
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)	Faucon hobereau	VU
Larus argentatus (Pontoppidan, 1763)	Goéland argenté	VU
Anarhychus alexandrinus (Linnaeus, 1758)	Gravelot à collier interrompu	VU
Haematopus ostralegus (Linnaeus, 1758)	Huîtrier pie	VU
Upupa epops (Linnaeus, 1758)	Huppe fasciée	VU
Locustella luscinioides (Savi, 1824)	Locustelle luscinioïde	VU
Poecile palustris (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	VU
Ichthyaetus melanocephalus (Temminck, 1820)	Mouette mélanocéphale	VU
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)	Panure à moustaches	VU
Charadrius dubius (Scopoli, 1786)	Petit gravelot	VU
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	VU
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche écorcheur	VU
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	VU
Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	VU
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	VU
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	VU
Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)	Rossignol philomèle	VU
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)	Serin cini	VU
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)	Sterne pierregarin	VU
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	VU
Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	NT
Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	NT
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758)	Bruant jaune	NT
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)	Bruant proyer	NT
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)	Coucou gris	NT
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)	Engoulevent d'Europe	NT
Falco peregrinus (Tunstall, 1771)	Faucon pèlerin	NT
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	NT
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)	Grimpereau des bois	NT
Periparus ater (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	NT
Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)	Râle d'eau	NT
Sitta europaea (Linnaeus, 1758)	Sittelle torchepot	NT
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)	Vanneau huppé	NT
Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	LC
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	LC
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)	Alouette des champs	LC
Motacilla cinerea (Tunstall, 1771)	Bergeronnette des ruisseaux	LC
Motacilla flava flavissima (Blyth, 1834)	Bergeronnette flavéole	LC
Motacilla alba (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette grise	LC
Motacilla flava (Linnaeus, 1758)	Bergeronnette printanière	LC
Cettia cetti (Temminck, 1820)	Bouscarle de Cetti	LC
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)	Bruant des roseaux	LC
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766)	Bruant zizi	LC
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable	LC
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	LC
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)	Canard colvert	LC
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	LC
Athene noctua (Scopoli, 1769)	Chevêche d'Athena	LC

Corvus monedula (Linnaeus, 1758)	Choucas des tours	LC
Strix aluco (Linnaeus, 1758)	Chouette hulotte	LC
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)	Cigogne blanche	LC
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)	Cisticole des joncs	LC
Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758)	Corbeau freux	LC
Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)	Cormoran huppé	LC
Corvus corone (Linnaeus, 1758)	Corneille noire	LC
Cygnus olor (Gmelin, 1789)	Cygne tuberculé	LC
Tyto alba (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers	LC
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	LC
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)	Étourneau sansonnet	LC
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)	Faisan de Colchide	LC
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)	Faucon crécerelle	LC
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	LC
Curruca curruca (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	LC
Sylvia borin (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	LC
Sylvia communis (Latham, 1787)	Fauvette grisette	LC
Fulica atra (Linnaeus, 1758)	Foulque macroule	LC
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau	LC
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	LC
Muscicapa striata (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	LC
Larus marinus (Linnaeus, 1758)	Goéland marin	LC
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)	Gorgebleue à miroir	LC
Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	LC
Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)	Grèbe huppé	LC
Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	LC
Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)	Grive draine	LC
Turdus philomelos (C. L. Brehm, 1831)	Grive musicienne	LC
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	LC
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)	Héron cendré	LC
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)	Héron garde-bœufs	LC
Asio otus (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	LC
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)	Hirondelle rustique	LC
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	LC
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	LC
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	LC
Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	LC
Locustella naevia (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	LC
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	LC
Apus apus (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	LC
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	LC
Turdus merula (Linnaeus, 1758)	Merle noir	LC
Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	LC
Parus major (Linnaeus, 1758)	Mésange charbonnière	LC
Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	LC
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	LC
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	Orite à longue queue	LC
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)	Phragmite des joncs	LC
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	LC
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)	Pic mar	LC
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	Pic noir	LC
Picus viridis (Linnaeus, 1758)	Pic vert	LC
Pica pica (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	LC
Columba oenas (Linnaeus, 1758)	Pigeon colombin	LC

Columba palumbus (Linnaeus, 1758)	Pigeon ramier	LC
Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)	Pinson des arbres	LC
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	LC
Regulus regulus (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	LC
Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)	Roitelet à triple-bandeau	LC
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	LC
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	LC
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	LC
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvatte	LC
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	LC
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)	Tadorne de Belon	LC
Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	LC
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)	Tourterelle turque	LC
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	LC
Chloris chloris (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	LC
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)	Perdrix grise	DD
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)	Perdrix rouge	DD
Branta canadensis (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	NAa
Aix sponsa (Linnaeus, 1758)	Canard carolin	NAa
Aix galericulata (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin	NAa
Cygnus atratus (Latham, 1790)	Cygne noir	NAa
Syrmaticus reevesii (J. E. Gray, 1829)	Faisan vénéré	NAa
Anser anser (Linnaeus, 1758)	Oie cendrée	NAa
Alopochen aegyptiaca (Linnaeus, 1766)	Ouette d'Égypte	NAa
Psittacula krameri (Scopoli, 1769)	Perruche à collier	NAa
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764)	Tadorne casarca	NAa
Motacilla alba yarrellii (Gould, 1837)	Bergeronnette de Yarrell	Nab
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)	Bihoreau gris	NAb
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)	Blongios nain	NAb
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	NAb
Calidris pugnax (Linnaeus, 1758)	Combattant varié	NAb
Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)	Eider à duvet	NAb
Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)	Élanion blanc	NAb
Morus bassanus (Linnaeus, 1758)	Fou de Bassan	NAb
Larus canus (Linnaeus, 1758)	Goéland cendré	NAb
Bubo bubo (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	NAb
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)	Grive litorne	NAb
Merops apiaster (Linnaeus, 1758)	Guêpier d'Europe	NAb
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)	Guifette moustac	NAb
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	NAb
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)	Ibis falcinelle	NAb
Zapornia pusilla (Pallas, 1776)	Marouette de Baillon	NAb
Turdus torquatus (Linnaeus, 1758)	Merle à plastron	NAb
Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Milan noir	NAb
Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Milan royal	NAb
Sterna dougallii (Montagu, 1813)	Sterne de Dougall	NAb

Légende :

RE : Espèce disparue au niveau régional
CR* : Espèce présumée disparue
CR : Espèce en danger critique
EN : Espèce en danger
VU : Espèce vulnérable
: espèces menacées
NT : Espèce quasi menacée
LC : Espèce de préoccupation mineure
DD : Espèce dont les données sont déficientes
NAa : Espèce introduite
NAb : Espèce occasionnelle