

Secrétariat de la CSS du Havre  
Xavier BAUDE  
pref-sp-havre-cabinet@seine-maritime.gouv.fr

Le Havre, le 23 septembre 2022.

**COMMISSION DE SUIVI DE SITE  
ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU HAVRE ET DU HAVRE-ANTIFER  
Compte rendu de la réunion du 10 mars 2022**

La séance de la commission de suivi de site (CSS) de la zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre-Antifer s'est tenue à la CCI du Havre, sous la présidence de Mme Vanina NICOLI, sous-préfète du Havre.

NOTA BENE : la CSS s'est tenue exceptionnellement dans la salle de réunion DUBUFFET à la place de la salle Raoul DUFFY en raison de son indisponibilité. La salle DUBUFFET n'était pas équipée de micro. Aussi, le secrétaire de la commission était chargé de faire circuler un micro auprès des membres de la CSS. Cette contrainte logistique n'a pas permis de surveiller en parallèle le bon fonctionnement de l'enregistrement de la séance, alors qu'il ne fonctionnait pas correctement. C'est pourquoi le compte rendu de la séance est incomplet.

**Préambule**

Mme NICOLI introduit la séance et présente l'ordre du jour.

**1. Approbation du compte rendu de la séance du 17 novembre 2021 :**

Mme NICOLI demande si le compte rendu peut être approuvé.

Mme LEROY souhaite savoir pourquoi les émissions des installations d'OSILUB dépassent la valeur réglementaire en oxydes d'azote, comme c'est indiqué dans le compte-rendu.

M. DOSNON explique que cela est lié à la présence de composés azotés qui sont dans l'effluent qui est traité dans l'oxydateur thermique. Il mentionne également que la valeur limite qui est fixée par un arrêté ministériel ne s'applique théoriquement pas lorsqu'il y a présence de substances azotées.

**2. Point réglementaire (partie n° 1) : nouveautés réglementaires :**

Mme VISTE expose les dernières nouveautés réglementaires. La sélection des textes présentés n'est pas exhaustive et concerne principalement un guide entrepôts, un guide sur le recensement de substances toxiques ou encore un décret de 2021 relatif à la gestion des huiles usagées. Les nouveautés réglementaires sont résumées dans une note diffusée préalablement à la réunion.

**3. Point réglementaire (partie n° 2) :**

M. KEROMEST présente un retour d'information sur les trois derniers torchages chez TotalEnergies Plateforme Normandie. Puis il détaille l'évènement survenu le 12 décembre 2021 intervenu au cours du redémarrage de l'unité de traitement du soufre SRU3, qui a conduit à un dépassement de la valeur limite sur une heure de 350µg/m<sup>3</sup> sur le capteur de surveillance de la qualité de l'air de Rogerville.

#### **4. Retour d'information sur la révision du PPI de la CIM de Saint-Jouin :**

Mme BLOQUEL présente le réexamen en cours du Plan Particulier d'Intervention (PPI) sur le secteur de la CIM sur la commune de Saint-Jouin-Bruneval. Elle rappelle les attendus d'un PPI, le rayon de danger et le calendrier de révision du PPI. La consultation des services commencera à partir de fin août, pour une durée de 2 mois. Le public sera consulté à partir de novembre 2022. Une plaquette d'information sera également élaborée. Le réexamen du PPI s'achèvera par un exercice mi-2023. Le scénario envisagé nécessiterait une évacuation de la plage de Saint-Jouin-Bruneval.

#### **5. Mise en œuvre du PPRT :**

Mme VISTE présente l'état d'avancement des mesures du PPRT (mesures foncières, accord local). Elle indique notamment que tous les biens ont été acquis par les villes du Havre et de Gonfreville-l'Orcher. Les biens doivent être à présent démolis. S'agissant de l'accord local, 15 secteurs de mesures d'amélioration de la protection sont concernés. Le dossier d'une seule activité économique est arrivée à son terme (déménagement, accompagnement financier et destruction du bâtiment). Deux autres procédures sont en cours. Les membres du comité technique activités économiques vont inviter courant 2022 les entreprises concernées par la PPRT pour rappeler les échéances à tenir et examiner leurs éventuelles difficultés pour constituer leurs dossiers respectifs.

M. VILLEVAL présente l'état d'avancement des plans de mise à l'abri des activités économiques, au 25 février 2022 (nombre de PMA envoyés aux communes, en cours d'élaboration et non commencés). Il présente également un bilan des actions de formation menées par SYNERZIP dans le cadre des PMA qui sont en cours d'élaboration.

#### **6. Bilan déchet de la société SEDIBEX :**

M. THUILLIER présente le bilan déchet de la société SEDIBEX pour l'année 2020. Le site est spécialisé dans le traitement et la valorisation de déchets dangereux pour une capacité de 200 000 tonnes / an. La présentation décrit notamment :

- la provenance et la nature des déchets ;
- les rejets émis au regard du seuil autorisé par arrêté préfectoral ;
- les derniers travaux et investissements réalisés en 2020.

#### **7. Bilan déchet de la société SEREP :**

M. GALLIEN présente le bilan déchet de la société SEREP pour l'année 2020. L'usine est un centre de traitement de déchets liquides d'une capacité de 88 000 tonnes / an. Le principal fait marquant est la baisse d'activité de 50 % (entrées de déchets) en raison de la crise sanitaire. Les déchets rejetés restent en dessous des seuils autorisés.

#### **8. Point d'information sur le projet ZETA :**

M. KEROMEST et M. NGUYEN VAN présentent le projet ZETA. TotalEnergies souhaite s'associer à Air Liquide pour décarboner la production d'hydrogène nécessaire au fonctionnement de la plateforme Normandie. TotalEnergies céderait son unité de production d'hydrogène SMR à Air Liquide. A terme, la plateforme bénéficiera d'un approvisionnement d'hydrogène diversifié et moins émetteur de CO2.

Mme LEROY comprend que le réseau hydrogène sera alimenté à la fois par de l'hydrogène fabriqué à partir d'électrolyseur et par de l'hydrogène fabriqué à partir de gaz naturel. Mme LEROY demande si les SMR seront pilotés avec une présence humaine permanente. M. NGUYEN VAN confirme que les installations du groupe Air Liquide qui existent déjà sont pilotées sans présence humaine permanente. Le projet ZETA prévoit que les installations soient à terme pilotées sans présence humaine permanente. M. KEROMEST complète les propos en indiquant que les opérateurs pourraient faire des rondes de sécurité.

M. DELPECHES rappelle que l'externalisation des services de sécurité pose toujours question. Il aurait souhaité que soit présenté l'avis du CSE sur ce projet, compte tenu du fait qu'il est évoqué que les opérateurs TotalEnergies ne seraient plus présents en 3x8 mais uniquement à la journée.

M. KEROMEST indique aussi que, le projet de captation des émissions de CO2 de cette installation sont également à l'étude. En réponse à la question de Mme LEROY, il indique que cette technique est déjà en place sur l'unité de production d'hydrogène que Air Liquide exploite à Port-Jérôme.

M. LE TOUZE estime que le fonctionnement en astreinte (à distance) pose problème. Il mentionne également l'existence d'un projet de production d'hydrogène sur le site de la CIM.

M. KEROMEST précise qu'il n'y aura pas de réduction d'effectifs TotalEnergies dans le cadre de ce projet et que Air Liquide prévoit d'embaucher 15 personnes.

M. NGUYEN VAN précise que les opérateurs seront présents pendant les heures ouvrées et que l'installation sera modifiée pour y ajouter des sécurités automatiques. Une équipe sera en astreinte.

M. KEROMEST complète en indiquant que les arrêts d'urgence pourront aussi être déclenchés par les opérateurs de TotalEnergies.

M. OUTIL précise que le projet de production d'hydrogène à la CIM consiste en l'exploitation d'un électrolyseur en vue de produire de l'hydrogène pour des usages de type mobilité urbaine et engins portuaires.

#### **9. La gestion des travaux sur le pont 8 :**

M. MARINIER et Mme BONNET présentent la nature et le calendrier des travaux sur le pont 8. Les travaux doivent débuter en août 2022 pour une durée de neuf mois. Ils présentent notamment les itinéraires alternatifs pour les cyclistes et transports en commun.

M. LE TOUZE souhaite savoir si, pendant la période de travaux, les transports en commun pourraient être gratuits. Les représentants d'HAROPA PORT lui répondent que ce sujet n'est pas de leur ressort mais plutôt de la compagnie LIA.

M. CHAPELLE regrette que les temps de transport supplémentaires et le stress lié à la densité du trafic ne soient pas pris en compte par les employeurs.

M. KEROMEST mentionne que les zones de servitudes des canalisations de transport de matières dangereuses devront rester accessibles.

M. LECOQ relève que, pour des raisons de sécurité sur la ZIP, il ne faudrait pas que le pont du Hode soit également en travaux pendant cette période.

#### **10. Les projets de captation de CO2 par les exploitants de la ville du Havre :**

Il n'y a pas eu de présentation power point sur les projets de captation CO2, car les projets ne sont pas suffisamment avancés. Des présentations plus détaillées pourront être envisagées au second semestre.

M. KEROMEST indique que TotalEnergies a un projet photovoltaïque de 20 MegaWatt et un projet d'électrification des turbines.

La métropole du Havre a un projet de développement des bornes électriques. Ce projet n'a pas été présenté en CSS, car il n'est pas suffisamment mature. Néanmoins, des informations ont été communiquées par la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole préalablement à la CSS. L'objectif est de déployer de nouvelles bornes électriques à partir du quatrième trimestre 2022.

#### **11. Budgets alloués à la CSS de la ZIP du Havre :**

Un historique des dépenses liées au fonctionnement de la CSS, sur la période 2017 – 2021, a été communiqué aux membres de la CSS. Concernant le remboursement des frais de déplacement des personnes participant aux travaux de la CSS, tel qu'il est prévu dans le règlement intérieur, les demandes peuvent être adressées et étudiées par la DREAL si elles sont justifiées (non prise en charge par l'employeur, mode et distance du déplacement, etc.).

**12. Conclusion :**

L'ordre du jour étant épuisé, Mme NICOLI clôt la séance à 18 h.

Le sous-préfet du Havre

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gilles Queneherve', written over a horizontal line.

Gilles QUENEHERVE

**Annexe n° 1 : Liste des membres de la CSS et présence des membres à la CSS du 10 mars 2022**

collège	membres	titre / structure	Présence
Administration	Mme Vanina NICOLI	Sous-préfète du Havre	Présente
Administration	M. Xavier BAUDE	Adjoint au chef de cabinet, sous-préfecture du Havre	Présent
Administration	Mme Sandrine DAGBERT	Adjointe à la cheffe du bureau collectivités locales et environnement, sous-préfecture du Havre	Excusée
Administration	M. Guillaume LERICOLAIS	Sous-préfet de Lisieux	Excusé
Administration	M. Lionel GUERET-LAFERTE	Directeur du SIRACEDPC, préfecture de la Seine-Maritime	Excusé
Administration	M. Laurent MABIRE	Directeur adjoint du SIRACEDPC, préfecture de la Seine-Maritime	Excusé
Administration	Mme Ludivine BLOQUEL	SIRACEDPC 76 / Cheffe du bureau de la gestion de crise et de la planification	Présente
Administration	M. Stéphane MICHEL	DREAL Normandie / chef de l'UD Le Havre	Présent
Administration	Mme Nathalie VISTE	DREAL Normandie / adjointe au chef de l'UD Le Havre	Présente
Administration	M. Guillaume CHRETIEN	DDTM 76 / chargé de mission PPRT	Excusé
Administration	Mme Laetitia KUBIAK	DDTM76/SPERIC/ chargée d'études prévention des risques technologiques	Excusée
Administration	Mme Carole LANGRAND	DDTM76/ Cheffe du STH	Excusée
Administration	M. Miguel SANTIAGO	DDTM76/STH	Excusé
Administration	M. Philippe GARBE	DDETS	Excusé
Administration	Mme Delphine BRILLAND	DDETS	Excusée
Administration	M. Jérôme LEBOUARD	ARS Normandie	Présent
Administration	Mme Aurélie VAN DUFFEL	ARS Normandie	Excusé
Administration	M. Pierre RISPAL	SDIS 76	Excusé
Administration	M. Jacques ALLARDIN	SDIS 14	Excusé
Elus	Mme Marie-Laure DRONE	Adjointe au maire du Havre chargée de la sécurité	Présente
Elus	M. Alban BRUNEAU	Maire de Gonfreville-l'Orcher	Excusé
Elus	M. Marc GUERIN	Mairie de Gonfreville-l'Orcher / Adjoint au maire	Excusé
Elus	Mme Christine MOREL	Maire de Harfleur	Excusée
Elus	Mme Avelyne CHIROL	Maire de Rogerville	Excusée
Elus	M. Jean-Michel ARGENTIN	Maire de Oudalle	Excusé
Elus	M. Jacques DELLERIE	Maire de Sandouville	Présent
Elus	Mme LEMOINE	Maire de Saint-Vigor-d'Ymonville	Présente
Elus	M. Olivier HENRY	Mairie de Saint-Jouin-Bruneval / Adjoint au maire	Présent
Elus	M. Nicolas PUBREUIL	CC du Pays d'Honfleur-Beuzeville	Excusé
Elus	Mme Martine HOUSSAYE	CC du Pays d'Honfleur-Beuzeville	Excusée
Riverains	Mme Annie LEROY	Ecologie pour Le Havre	Présente
Riverains	M. Xavier LEMARCIS	Ecologie pour Le Havre	Excusé
Riverains	M. Michel BRUNO	Eco choix	Présent
Riverains	M. Michel AUVRAY	Vice-président d'Estuaire Sud	Présent
Riverains	M. Mickaël BARON	Oxygène Estuaire	Excusé
Riverains	M. Jean-Pierre THOURET	Comité du quartier des neiges de défense et de	Excusé

		protection de l'environnement	
Riverains	M. Arnaud LABAT	SOS Estuaire	Excusé
Riverains	M. André VALIN	Association des côtes blanches	Présent
Riverains	M. François HAAS	CCI Seine-Estuaire	Présent
Riverains	M. Sébastien MORO	HAROPA Port / DT Le Havre	Présent
Riverains	M. Jérôme MARINIER	HAROPA Port / DT Le Havre	Présent
Riverains	Mme Florence BONNET	HAROPA Port / DT Le Havre	Présente
Exploitants	Mme Véronique DEFERT	Responsable QHSE d'ALKION terminal Le Havre	Présente
Exploitants	Mme Lucie GUITON	Responsable QHSE de CARE	Excusée
Exploitants	Mme Anastasia DELAMOTTE	CARE	Présente
Exploitants	M. Philippe LESAGE	Directeur QHSE de CHEVRON ORONAITE SA	Excusé
Exploitants	M. Olivier CLAVAUD	Directeur industriel et logistique CHEVRON	Présent
Exploitants	M. Bruno OUTIL	Directeur CIM	Présent
Exploitants	Mme Adeline FELDMAN	Responsable du département HSE et ASIP CIM du Havre et d'Antifer	Excusée
Exploitants	M. Nicolas WOLTER	Chef du département QHSE d'ERAMET	Présent
Exploitants	M. Nicolas ADAM	Directeur de LUBRIZOL Oudalle	Excusé
Exploitants	Mme Laurence RODRIGUES	LUBRIZOL Oudalle	Excusé
Exploitants	M. Jean-Léon ETCHEBES	Directeur de NORGAL	Présent
Exploitants	M. Guillaume LEBERTOIS	NORGAL / responsable HSE	Présent
Exploitants	M. François MONGORY	SYNTHOMER / Directeur	Excusé
Exploitants	Mme Virginie DESPORTES	SYNTHOMER / SHE Manager	Excusée
Exploitants	M. Emmanuel HORLAVILLE	SEPP / Directeur QSE	Présent
Exploitants	M. Philippe DURAND	Directeur de SHMPP	Présent
Exploitants	M. Damien LEBAIR	Chef de centre SIGALNOR	Présent
Exploitants	M. Karim BENAOUA	Directeur général de TOTAL fluides	Présent
Exploitants	M. Erwan KEROMEST	Directeur Total plateforme de Normandie	Présent
Exploitants	M. Vincent DEMARGNE	Directeur adjoint, direction des opérations de raffinage, TOTAL plateforme de Normandie	Excusé
Exploitants	M. Johan LABBY	Directeur de YARA	Excusé
Exploitants	M. Marcel VARDOT	YARA	Présent
Exploitants	M. Antoine GIRARDET	SUEZ RV VAL Estuaire / Directeur	Excusé
Exploitants	Mme Céline BENARD	SUEZ RV VAL Estuaire / Responsable de site	Excusé
Exploitants	Mme Marie VEREECKE	Directrice générale d'OSILUB	Excusée
Exploitants	M. Arnaud DOSNON	OSILUB / Responsable de site	Présent
Exploitants	M. François THUILLIER	Directeur général de SEDIBEX	Présent
Exploitants	M. Franck VEILLON	SEDIBEX	Excusé
Exploitants	M. Laurent GALLIEN	SEREP / Directeur général	Présent
Exploitants	M. Alexandre MARTINET	SEREP / Directeur QHSE	Présent
Salariés	M. Jean-Luc NAAS	Membre élu du CSSCT de ALKION TERMINAL	Présent
Salariés	M. Eric LE TOUZÉ	Membre élu du CSSCT de CHEVRON-ORONITE	Présent
Salariés	Mme Christèle DENEUX	Membre élu du CSSCT de CHEVRON-ORONITE	Présente
Salariés	M. Thierry ROLLAND	Secrétaire du CSE LUBRIZOL Le Havre	Présent
Salariés	M. Bertrand BOULET	Secrétaire du CSE LUBRIZOL Le Havre	Présent

Salariés	M. Sylvain CHAPELLE	SYNTHOMER	Présent
Salariés	M. Julien L'HERMITTE	Délégué du personnel de SHMPP	Présent
Salariés	M. Olivier VAN RUYMBEKE	Membre élu du CHSCT de TOTAL Fluides	Excusé
Salariés	M. Gilles RECHER	Membre élu du CHSCT de TOTAL Fluides	Excusé
Salariés	M. Charles LEONARD	Délégué du personnel YARA	Excusé
Salariés	M. Franck VEILLON	Secrétaire du CHSCT de SEDIBEX	Excusé
Salariés	M. Stéphane LAINÉ	Membre du conseil d'administration de l'UL CFTC du Havre	Excusé
Salariés	M. Thierry DELPECHES	Représentant de l'UL FO du Havre (TOTAL PN)	Présent
Salariés	M. Franck QUEVAL	Représentant de l'UL CGT-FO Le Havre	Présent
Salariés	M. Frédéric BICHOT	Membre élu du CHSCT de UL CGT HARFLEUR	Présent
Pers. qualifiées	M. Jean-Paul LECOQ	Député de la Seine-Maritime	Présent
Pers. qualifiées	Mme Virginie PAPE	ORMES	Présente
Pers. qualifiées	M. Jérôme CORTINOVIS	ATMO NORMANDIE	Présent
Pers. qualifiées	M. Michel REVEILLERE	AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE	Excusé
Pers. qualifiées	M. Jean-Michel VILLEVAL	SYNERZIP-LH - Délégué général	Présent
Pers. qualifiées	M. Nicolas NGUYEN VAN	Air Liquide	Présent

