



Secrétariat de la CSS du Havre  
Xavier BAUDE  
pref-sp-havre-cabinet@seine-maritime.gouv.fr

Le Havre, le 2 février 2024.

**COMMISSION DE SUIVI DE SITE  
ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DU HAVRE ET DU HAVRE-ANTIFER  
Compte rendu de la réunion du 7 décembre 2023**

La séance de la commission de suivi de site (CSS) de la zone industrialo-portuaire du Havre et du Havre-Antifer s'est tenue à la CCI du Havre, sous la présidence de Monsieur QUÉNÉHERVÉ, Sous-Préfet du Havre.

**Préambule**

Monsieur le Sous-Préfet ouvre la séance et demande aux participants de se présenter avant chaque prise de parole afin de retracer la teneur des débats.

**1. Approbation du compte rendu de la séance du 28 septembre 2023 :**

Monsieur le Sous-Préfet demande à l'assemblée s'il y a des remarques sur le compte-rendu de la CSS du 28 septembre 2023. Aucune remarque n'est faite, le compte-rendu est validé à l'unanimité.

**2. Informations diverses :**

Monsieur BAUDE prend la parole afin de préciser que certaines inscriptions restent à valider sur la plateforme OSMOSE et invite les participants à finaliser l'activation de leur compte. En cas de difficulté, les membres de la CSS peuvent contacter le cabinet de la sous-préfecture du Havre.

**3. Retour d'information sur les coupures électriques – ENEDIS :**

Présentation : Aurélien SAVAL (ENEDIS) – responsable de groupe qualité de fourniture Normandie

Monsieur SAVAL fait un retour d'information sur les incidents qui ont impacté la zone. Il présente le réseau électrique de la ZIP et son fonctionnement. Il fait la synthèse des événements constatés, principalement des creux de tension qui ont été ressentis comme des coupures de courant. Certains événements ont pu être constatés par une grande partie des riverains de la zone. Les incidents sont dus en majorité à l'usure naturelle des câbles enterrés, notamment à cause des grosses chaleurs. Il peut également arriver que des câbles souterrains soient arrachés. ENEDIS prévoit des investissements financiers afin de moderniser, renouveler, renforcer et adapter le réseau. Monsieur SAVAL a présenté les investissements sur la ZIP sur la période 2022 – 2025.

Monsieur BRUNEAU, maire de Gonfreville-l'Orcher, veut entendre les industriels à propos des conséquences des coupures sur la sécurité des installations. Il demande également s'il y a une anticipation des parties usées du réseau.

Monsieur SAVAL lui répond que les ouvrages ont une durée de vie établie. Cependant une des générations de câbles a une durée de vie irrégulière. Il n'est pas possible de renouveler l'intégralité des câbles au même moment. Les campagnes de renouvellement et de modernisation du réseau ont lieu en permanence et sont actualisées tous les ans pour s'adapter à l'évolution de ce dernier. Un important renouvellement est en cours (TotalEnergies, Nova et Lubrizol).

Monsieur GALLIEN précise que les coupures ont été sans conséquences, les redémarrages ont parfois été décalés (avaries cartes électriques), mais les installations ont pu être redémarrées.

Monsieur SAVAL insiste sur le fait que les industriels ne doivent pas hésiter à faire des remontées d'événements. ENEDIS peut se déplacer dans les entreprises afin de faire le point et répondre aux questions.

Monsieur CHAPELLE demande ce qui a été mis en place pour éviter toute problématique de process. Il lui est répondu par Monsieur SAVAL qu'ENEDIS n'a pas de visibilité sur les process. Lorsqu'une cause est identifiée sur le réseau, ENEDIS intervient afin que la situation ne se dégrade pas davantage. Le distributeur ne peut garantir l'absence de creux de tension d'origine accidentelle. Une action est possible sur les coupures longues, mais il n'est pas possible d'éradiquer les creux de tension. C'est au client d'adapter ses process pour garantir la continuité de son activité. Le travail d'ENEDIS est de distribuer, non pas de jouer un rôle de conseil sur les process internes aux entreprises.

Monsieur MICHEL précise qu'une perte d'alimentation peut générer de graves conséquences. La DREAL Normandie a mis en place des actions de contrôle, des visites d'inspection pour vérifier que les sites SEVESO soient opérationnels (groupes électrogènes).

Monsieur MARTINOT s'inquiète de la récurrence des incidents, notamment dans le cadre de la transition énergétique. Il faut un réseau qui puisse assurer la bonne distribution et voir plus loin que réparer l'existant. Il faut préparer l'avenir. Monsieur SAVAL explique qu'en termes de gestion des incidents, actuellement le taux de coupure par usager à partir duquel le risque va croître est inférieur à 3 minutes. Peu d'événements sont des coupures et une alimentation sans creux de tension ne peut être garantie. Beaucoup de travaux sont en projet puisque les besoins évoluent.

Monsieur QUENEHERVE explique qu'un travail est en cours avec RTE pour acheminer l'électricité de façon plus conséquente sur la zone du Havre et que le chantier avance bien.

Monsieur VALIN demande si les incidents résultent de la fermeture de la centrale thermique du Havre. Monsieur SAVAL lui répond que la fermeture n'est pas en lien sur les incidents remontés. Il y avait effectivement une puissance installée sur la zone du Havre, mais les installations étaient dépassées et n'étaient plus suffisantes pour les besoins. Monsieur SAVAL confirme que les plans du réseau sont à jour. Toutes les entreprises faisant des travaux ne demandent pas toujours les plans, ce qui conduit parfois aux arrachages accidentels de câbles. Les entreprises ont encore recours aux tractopelles au lieu d'utiliser les techniques douces recommandées à l'approche des réseaux.

#### **4. Bilan Déchets SEDIBEX 2021 et 2022 :**

Présentation : François THUILLIER (SEDIBEX) – Directeur général

Monsieur THUILLIER présente le centre de déchets SEDIBEX et le bilan des déchets produits sur le site en 2021 et 2022.

Monsieur CHAPELLE demande quelles sont les conséquences de l'inspection de la DREAL Normandie sur l'activité de SEDIBEX et sur l'activité vapeur. Monsieur THUILLIER explique qu'en 2023, une ligne d'incinération a été arrêtée pour procéder au remplacement de la chaudière et moderniser le traitement des fumées, ce qui a généré moins de vapeur. SEDIBEX fait partie des fournisseurs de la zone. Les industriels doivent être en capacité de remettre en pression leurs process sans apport de vapeur extérieur. Il ajoute que le rapport de l'inspection de la DREAL Normandie est toujours en cours de rédaction.

Monsieur MICHEL précise que la mise en demeure n'est pas respectée et qu'il y aura des suites. Le but est un retour rapide à des valeurs normales et à une situation conforme. Monsieur THUILLIER affirme que c'est également l'objectif de SEDIBEX. Monsieur MICHEL ajoute qu'ils sont en attente de nouveaux résultats sur les jauges afin d'avoir une vision plus précise sur l'impact des émissions.

Monsieur LE TOUZE demande si SEDIBEX participe au projet SOCRATE. Monsieur THUILLIER lui répond par l'affirmative.

## **5. TotalEnergies :**

Présentation : Vincent DEMARGNE – Directeur adjoint Plateforme Normandie (TotalEnergies)

Monsieur DEMARGNE commence par le retour d'information sur le départ de feu sur une pompe de chargement naphtha le 8 septembre 2023. L'incendie a été limité au périmètre du site. Le départ de feu a été signalé par un intervenant, ce qui a permis de maîtriser rapidement l'incendie qui a pu être éteint en 30 minutes. Les conséquences ont été des dégâts matériels et une adaptation logistique pendant les travaux de réparation. Il n'y a pas eu de pollution aqueuse puisque les rejets ont été traités en interne. L'analyse des causes de l'incendie a démontré qu'il a été provoqué par l'échauffement et la rupture d'une pièce suite à un défaut de montage lors de la dernière opération de maintenance. Il a également été relevé que le rythme de maintenance n'était pas adapté. En réaction, une gamme de montage a été créée sur ce type de pompe, un suivi vibratoire périodique adapté a été mis en place et l'installation de capteurs vibratoires sans fil est en cours d'étude. Le retour d'expériences a été partagé aux équipes en interne et aux collaborateurs externes.

Monsieur VALLIN s'interroge sur le type de pompe et sur la possibilité de mettre en place un détecteur de gaz. Monsieur DEMARGNE explique le fonctionnement de la pompe en question et précise que des caméras thermiques sont en cours de positionnement.

Monsieur CHAPELLE demande quelle est la composition du naphtha. Monsieur DEMARGNE lui répond que le produit peut s'apparenter à de l'essence. Monsieur VALLIN précise que le naphtha sert à fabriquer de l'éthylène et du propylène.

Madame LEROY remarque que TotalEnergies semble avoir tiré de bonnes actions correctives suite à cet incident mais regrette que ce soit un intervenant externe qui ait signalé l'incident. Monsieur DEMARGNE lui explique que le site accueille entre 2 000 et 2 500 personnes par jour mais que tous les intervenants sont formés sur la façon d'agir en cas d'incident.

Monsieur LHERMITTE prend la parole afin d'évoquer les bruits anormaux qui ont été entendus au niveau de la pompe défectueuse la veille de l'incendie et se questionne sur les raisons pour lesquelles la pompe a tout de même été utilisée. Monsieur DEMARGNE lui répond que le diagnostic effectué la veille par l'entreprise de maintenance et le personnel TotalEnergies a confirmé que la pompe était opérationnelle et elle a donc été réactivée.

## **6. Actualité réglementaire – DREAL Normandie :**

Le point réglementaire est remplacé par une présentation du Projet SALAMANDRE. Les évolutions réglementaires ont été diffusées par écrit aux membres de la CSS.

## **7. Projet SALAMANDRE :**

Présentation : Monsieur SCHILLEWAERT et Madame HAMDJ.

Monsieur SCHILLEWAERT présente le projet d'installation d'une plateforme de carburants alternatifs qui sera la première unité de production de gaz renouvelable de synthèse.

Madame HAMDJ explique que des concertations ont eu lieu afin de recueillir les avis et les commentaires des riverains. Un site internet a été mis en place pour informations et également pour déposer des commentaires.

Monsieur HAAS intervient sur l'approvisionnement en déchets et demande s'ils seront suffisants pour alimenter la production. Il demande également si de la vapeur sera produite. Madame HAMDJ lui répond que l'approvisionnement sera assuré par deux partenaires dans un rayon de 150km autour du Havre pour les 10 ans à venir. Une rencontre avec l'ADEME est prévue pour discuter de l'approvisionnement en bois. Elle ajoute que de la chaleur sera effectivement produite et que les discussions sont en cours avec les industriels de la zone afin de récupérer et valoriser cette chaleur.

Monsieur BRUNEAU prend la parole afin de questionner les intervenants sur les ressources, leurs garanties d'approvisionnement et le mode de livraison. Il demande également si le site sera générateur de risques et si un plan de prévention des risques de crues sera mis en place. Monsieur BARON interpelle également les intervenants sur le risque d'augmentation des coûts dû à la forte demande. Madame HAMDJ répond que l'un des partenaires leur propose des ressources qui sont habituellement sous-utilisées.

Sur la question des transports, Madame HAMDJ indique que le transport fluvial n'est pas utilisable pour des raisons technico-économiques. Une étude est en cours avec la SNCF mais la méthode privilégiée serait le transport par camions, environ une vingtaine par jour. Une étude d'impact est en cours. Pour ce qui est du transport du gaz produit, il sera directement injecté dans le réseau GRTGaz. Monsieur MICHEL prend la parole en ce qui concerne les risques littoraux et explique que des échanges sont en cours pour cadrer les attentes en termes de risques de submersion marine. Monsieur QUENEHERVE ajoute que les porteurs du projet sont reçus avec les services de l'État pour les accompagner.

Monsieur BARON demande quelle est la réglementation en matière de fuites, notamment sur le risque de fuite de méthane. Monsieur SCHILLEWAERT répond que ce sera tolérance zéro sur les fuites et que le sujet sera traité de façon optimale.

Monsieur CHAPELLE revient sur le sujet des poids lourds et demande quel sera l'impact d'une telle circulation sur la zone. Il pose également la question des tarifs du gaz produit. Monsieur SCHILLEWAERT lui répond que CMA-CGM s'est engagé à acheter le gaz produit afin d'encourager le développement de la filière. Madame HAMDJ ajoute que la production chauffera sans oxygène et qu'il n'y aura pas les mêmes problématiques que la combustion. Elle ajoute qu'il n'y a pas de sujet sur la dioxine mais que d'autres rejets pourraient intervenir pendant l'épuration. Les rejets seront réutilisés pour d'autres étapes puisque tout tourne en circuit fermé. Le site sera classé ICPE et répondra aux mêmes réglementations que pour les unités de valorisation énergétique. Elle ajoute qu'une étude de trafic est en cours concernant la circulation des poids lourds.

Monsieur LABAT demande si une extension du site est envisagée. Monsieur SCHILLEWAERT répond qu'ils préfèrent multiplier les sites en France et en Europe plutôt que d'étendre le projet initial.

Madame LEROY revient sur le sujet du risque de fuites et les émissions de polluants, en particulier le méthane qui est un gaz à effet de serre [1 cellule de méthane équivaut à 70 molécules de CO<sub>2</sub>]. Monsieur SCHILLEWAERT répète que l'objectif est zéro fuite. Madame HAMDJ ajoute que si des fuites étaient constatées, il serait possible d'arrêter l'installation et d'activer la torche de sécurité. Elle précise que ce ne sera pas un site de stockage et que cela engendrera moins de risques de fuite.

Madame LEMOINE précise qu'aucun habitant de sa commune ne s'est présenté lors de la concertation publique du projet SALAMANDRE. Monsieur DELLERIE indique que seule une dizaine de personnes se sont présentées pour sa commune.

## **8. Bilan SGS :**

Présentation : Jean-Michel VILLEVAL (Synerzip LH)

Monsieur VILLEVAL présente une synthèse des bilans SGS des sites SEVESO. Il fait le bilan des systèmes de gestion de sécurité, des exercices POI, le programme de formation, les formations dans le domaine de la sécurité, les événements significatifs, les objectifs de réduction des risques et nuisances environnementales.

Monsieur LE TOUZE prend la parole pour indiquer que, selon lui, la dématérialisation de l'accueil sécurité limite les échanges. Monsieur VILLEVAL répond que l'important est que les inscrits acquièrent une conscience collective et les connaissances sécurité nécessaires. Monsieur BRUNEAU partage les interrogations concernant les formations. Le test envoyé par mail pour pouvoir entrer sur site peut parfaitement être complété par quelqu'un d'autre. Il exprime ses inquiétudes vis-à-vis de la hausse des incidents et en appelle à la vigilance de tous. Il propose la création d'un observatoire santé et environnement comme à Dunkerque.

Monsieur DELPECHES se questionne sur l'impact des neuf incidents recensés chez YARA en 2023. Il demande si une mise en demeure est en cours et si des actions sont à mettre en place. Monsieur VILLEVAL répond que le but est d'éviter les ingérences. Monsieur MICHEL intervient en précisant que ces incidents n'ont pas généré de déclenchement de POI. Les exploitants sont obligés de déclarer chaque incident qui ont eu ou ont été susceptibles d'avoir des conséquences environnementales. La DREAL Normandie se déplace systématiquement lors d'un déclenchement de POI et s'adapte en fonction du type d'incident et de sa gravité. Toutefois, Monsieur DELPECHES souligne qu'il convient de se questionner sur la redondance des incidents observés chez YARA même si aucun POI n'a été déclenché.

sont faits tous les vendredis par un groupe de travail avec un résumé des incidents récents, leurs conséquences et les actions menées pour régler les problèmes et fiabiliser l'apport de vapeur.


#### **11. Conclusion :**

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur QUENEHERVE remercie les participants à la réunion et rappelle les dates et les horaires des prochaines CSS.

Le calendrier des prochaines séances :

- le vendredi 29 mars 2024 – 9h – 12h ;
- le vendredi 28 juin 2024 – 9h – 12h ;
- le vendredi 11 octobre 2024 – 9h – 12h ;
- le vendredi 13 décembre 2024 – 9h – 12h.

Le sous-préfet du Havre,



Gilles QUENEHERVE

Monsieur VALLIN évoque l'incident de la D11. Il demande si le réseau incendie était défectueux et si des travaux sont prévus. Monsieur DEMARGNE répond que la première tranche est terminée concernant le réseau incendie. Par ailleurs, des tranches annuelles sont prévues sur le réseau incendie.

## **9. Retour d'expérience sur l'exercice PPI du Havre du 13 octobre 2023 :**

Présentation : Ludivine BLOQUEL (SIRACED PC) et Jean-Michel VILLEVAL (Synerzip LH)

Madame BLOQUEL revient sur l'exercice PPI du 13 octobre 2023. Elle rappelle les objectifs de l'exercice et le périmètre d'application. Elle fait un retour que la chronologie de la journée, le délai de déclenchement du PPI et des sirènes/FR alerte. Un PPI ne nécessite pas instantanément une action d'alerte et de mise à l'abri. Les établissements scolaires devaient participer à l'exercice. Il était convenu de ne pas déclencher la partie « comportement attendu » en dehors des heures de cours. Le délai était une pause pour une bonne mise en œuvre de l'exercice.

Madame BLOQUEL détaille les éléments positifs de l'exercice : l'atteinte des objectifs, le plan de communication en amont de l'exercice, la mobilisation des collectivités, des services et des industriels/exploitants, la bonne coordination de l'ensemble, et la mise en œuvre de l'ensemble des outils d'alerte du territoire.

Cependant, des difficultés ont été constatées : fiabiliser les contacts des activités riveraines, prendre en compte la mise en protection des services intervenants, la délocalisation à prévoir des postes de commandement dans le périmètre de sécurité, la procédure de déclenchement des sirènes n'était pas commune aux autorités et aux industriels, l'utilisation de Allo Industries, la confusion entre les sirènes industrielles et le réseau CIGNALE, les questionnements sur FR-alert (appels reçus sur les standards), l'angoisse perçue, le risque de sur-accident.

Madame BLOQUEL propose des axes d'amélioration : les travaux en cours, l'adaptabilité des services opérationnels et des organisations, la planification des lieux de repli, l'utilisation des sirènes doit être incluse dans la coordination de la communication et l'information préventive.

Monsieur VILLEVAL fait un retour sur la participation des entreprises de la ZIP à l'exercice PPI. Cet exercice a permis de former plus de 2 000 citoyens (employés des entreprises). Il fait également un retour sur l'utilisation de ZIP'Alerte et Allo industrie. Pour terminer, il fait un bilan sur les journées de la résilience.

Monsieur QUENEHERVE remercie les participants et les animateurs de l'exercice.

Monsieur BRUNEAU les remercie également. Il ajoute qu'il a pu mesurer l'avancée des outils d'alerte et le professionnalisme des services de l'État et de secours. Il revient également sur le réseau CIGNALE et précise que c'est la communauté urbaine qui l'entretient. Il considère que l'État doit reprendre la responsabilité de cet outil. Il propose que d'autres exercices soient organisés pour l'acculturation de la population aux risques.

Monsieur CHAPELLE remercie également le personnel de YARA et s'interroge sur la pré-alerte du SDIS. Madame BLOQUEL lui répond la pré-alerte correspond à la capacité du SDIS à envoyer une équipe pour analyser la situation. Monsieur CHAPELLE estime que cette démarche peut faire perdre un temps essentiel.

Monsieur SAVAL demande si ENEDIS a été intégré à l'exercice et dans le cas contraire, s'il y aurait un intérêt à les intégrer à l'avenir. Madame BLOQUEL lui répond qu'ENEDIS n'a pas été convié à l'exercice mais qu'il pourrait être intéressant qu'ils soient présents pour les prochains exercices.

## **10. Divers :**

Monsieur QUENEHERVE demande s'il y a des questions diverses.

Monsieur CHAPELLE souhaite avoir des éléments sur le dernier rapport d'inspection de la DREAL Normandie à SEDIBEX. Monsieur MICHEL lui répond que le rapport sera publié sur le portail Géorisques un mois après la visite d'inspection.

Monsieur VALIN évoque les épisodes de torchères, d'odeurs et de bruits qui incommode les riverains. Il demande à ce que les entreprises fassent des efforts. Monsieur QUENEHERVE lui répond qu'un plan d'action est en cours de mise en place avec TotalEnergies. Monsieur DEMARGNE présente ses excuses pour ces événements. Les analyses sont en cours ainsi que des études de vulnérabilité et de fiabilité. Des rapports

**Annexe n° 1 : Liste des membres de la CSS et présence des membres à la CSS du 7 décembre 2023**

Collège ADMINISTRATION				
Membres	Titulaire/ Suppléant	Prénom NOM des personnes présentes	Fonction	Présence
SOUS-PRÉFECTURE DU HAVRE	Titulaire	M. Gilles QUENEHERVE	Sous-préfet du Havre	Présent
		M. Xavier BAUDE	Adjoint au chef de cabinet, sous-préfecture du Havre	Présent
SIRACEDPC 76	Titulaire	Mme Tiffany WEYNACHTER	Directrice du SIRACED-PC	Excusée
	Suppléant	Mme Ludivine BLOQUEL	Cheffe du bureau de la gestion de crise et de la planification	Présente
	Suppléant	M. Mathieu LALLIER	Chargé de planification ORSEC et des risques technologiques	Présent
ARS Normandie	Titulaire	M. Jérôme LEBOUARD		Présent
	Suppléant	Mme Aurélie VAN DUFFEL	Technicienne sanitaire	Excusée
	Suppléant	Mme Emmanuelle MARTIN	IES Environnement, Extérieur & Littoral	Excusée
DDETS	Titulaire	M. Philippe GARBE	UC Le Havre	Présent
	Suppléant	M. Pascal DESILLE LEGEAY	Directeur départemental	Excusé
DDTM 76	Suppléant	Mme Laetitia KUBIAK	Chargée d'études prévention des risques technologiques	Excusée
	Titulaire	M. Bruno VERMONT	Chef du STH	Excusé
	Suppléant	M. Rémi CORGET		Excusé
	Suppléant	M. Miguel SANTIAGO	STH	Présent
DREAL Normandie	Titulaire	M. Stéphane MICHEL	Chef de l'UD Le Havre	Excusé
	Suppléant	Mme Nathalie VISTE	Adjointe au chef de l'UD Le Havre	Excusée
SP Lisieux 14	Titulaire	M. Guillaume LERICOLAIS	Sous-préfet de Lisieux	Excusé
SDIS 76	Titulaire	M. Sylvère PERROT	Commandant SDIS 76	Excusé
	Suppléant	M. Franck OMONT		Excusé
	Suppléant	M. Pierre RISPAL		Excusé
	Suppléant	M. Chris CHISLARD		Excusé
SDIS 14	Titulaire	M. Jacques ALLARDIN	Commandant SDIS 14	Excusé

Collège ELUS des COLLECTIVITÉS TERRITORIALES				
Membres	Titulaire/ Suppléant	Prénom NOM des personnes présentes	Fonction	Présence
Mairie de Gonfreville l'Orcher	Titulaire	M. Alban BRUNEAU	Maire de Gonfreville-l'Orcher	Présent
	Suppléant	M. Marc GUERIN	Adjoint au maire	Excusé
Mairie d'Harfleur	Titulaire	Mme Christine MOREL	Maire de Harfleur	Excusée
	Suppléant	M. Dominique BELLENGER	Adjoint au maire	Excusé
Mairie du Havre	Titulaire	M. Edouard PHILIPPE	Maire du Havre	Excusé
	Suppléant	Mme Marie-Laure DRONE	Adjointe au maire du Havre chargée de la sécurité	Excusée
Mairie de La Poterie-Cap d'Antifer	Titulaire	M. Cyriaque LETHUILLIER	Maire de La Poterie-Cap d'Antifer	Excusé
	Suppléant	M. Christophe BEMAC	Mairie de La Poterie-Cap d'Antifer	Excusé
Mairie d'Oudalle	Titulaire	M. Jean-Michel ARGENTIN	Maire de Oudalle	Excusé
Mairie de Rogerville	Titulaire	Mme Avelyne CHIROL	Maire de Rogerville	Excusée

Rogerville				
Mairie de Saint-Jouin-Bruneval	Titulaire	M. François AUBER	Maire de Saint-Jouin-Bruneval	Excusé
	Suppléant	M. Olivier HENRY	Adjoint au maire	Excusé
Mairie de Saint-Martin-du-Manoir	Titulaire	M. Jean-Luc LEFORT	Maire de Saint-Martin-du-Manoir	Excusé
Mairie de Saint-Vigor-d'Ymonville	Titulaire	Mme Sandrine LEMOINE	Maire de Saint-Vigor-d'Ymonville	Présente
	Suppléant	M. Jacques TETARD	1 <sup>er</sup> adjoint au Maire	Excusé
Mairie de Sandouville	Titulaire	M. Jacques DELLERIE	Maire de Sandouville	Excusé
	Suppléant	M. Michel DALLONGEVILLE	Adjoint en charge de la sécurité et des travaux	Excusé
Président du conseil régional	Titulaire	M. Hubert DEJEAN de la BATIE	Vice-Président de la Région Normandie	Excusé
	Suppléant	M. Augustin BOEUF	Vice-Président du Département de la Seine-Maritime	Excusé
Président du conseil départemental	Titulaire	M. Bertrand BELLENGER	Président du conseil départemental	Excusé
	Suppléant	M. Florent SAINT MARTIN	Vice-Président du conseil départemental	Excusé
CC du pays d'Honfleur et Beuzeville	Titulaire	M. Nicolas PUBREUIL	Délégué communautaire	Excusé
	Suppléant	Mme Martine HOUSSAYE	Vice-Présidente	Excusée
Président de la CU LHSM	Titulaire	M. Hubert DEJEAN de la BATIE	Vice-Président transition énergétique et déchets	Excusé
	Suppléant	M. Jean-Pierre LEDUC	CC déchets	Excusé

Collège RIVERAINS				
Membres	Titulaire/Suppléant	Prénom NOM des personnes présentes	Fonction	Présence
CCI du Havre	Titulaire	M. François HAAS	Membre associé	Présent
	Suppléant	M. Vincent DUBOS	Conseiller technique	Excusé
Comité du quartier des neiges	Titulaire	M. Jean-Pierre THOURET	Vice-président	Excusé
	Suppléant	Mme Mauricette TREBUTIEN	Présidente	Excusée
Eco choix	Titulaire	M. Gilles DUMONT	Membre	Excusé
	Suppléant	Mme Françoise JORDAN		Excusée
Ecologie pour Le Havre	Titulaire	Mme Annie LEROY	Vice-Présidente	Présente
	Suppléant	M. Xavier LEMARCIS		Excusé
Estuaire SUD	Titulaire	Mme Marie-Noëlle BUDIN		Excusée
	Suppléant	M. Michel AUVRAY	Vice-Président	Excusé
HAROPA Port / DT Le Havre	Titulaire	M. Emmanuel LUDOT	Directeur de la transformation de la zone industrielle du Havre	Excusé
	Suppléant	Mme Linda DOUET		Présente
Les côtes blanches	Titulaire	M. André VALIN	Membre du bureau	Présent
Maison de l'Estuaire	Titulaire	M. Martin BLANPAIN	Directeur	Excusé
	Suppléant	M. Thomas LECARPENTIER	Chargé de mission	Excusé
Oxygène Estuaire	Titulaire	M. Mickaël BARON	Président	Présent
	Suppléant	M. Charlie BREDEL	Vice-Président	Excusée
Saint-Jouin	Titulaire	M. Guy LEMIGNOT	Président	Excusé

développement durable	Suppléant	M. Sylvain POURIER	Vice-Président	Excusé
SOS Estuaire	Titulaire	M. Arnaud LABAT	Président	Présent
	Suppléant	M. Patrice BONAY	Vice-Président	Excusé
Union Locale PEEP du Havre et de sa région	Titulaire	M. Christian HUARD	Président	Excusé
	Suppléant	M. Emmanuel DIARD	Trésorier	Excusé

Collège EXPLOITANTS				
Membres	Titulaire/ Suppléant	Prénom NOM des personnes présentes	Fonction	Présence
ALKION TERMINAL Le Havre	Titulaire	M. Sébastien TRICHEREAU	Directeur	Excusé
	Suppléant	Mme Véronique DEFERT	Responsable QHSE	Présente
CARE	Titulaire	M. Ludovic LE MAGUEROU	Directeur général	Excusé
	Suppléant	Mme Lucie GUITON	Directrice de site	Présente
CHEVRON ORONITE	Suppléant	M. Philippe LESAGE	Directeur QHSE	Excusé
	Titulaire	M. Olivier CLAVAUD	Directeur industriel et logistique	Présent
CIM	Titulaire	M. Alan JEANNE	Directeur des terminaux pétroliers	Excusé
	Suppléant	M. Kévin CAYROL	Responsable du département HSE et ASIP	Excusé
ETARES	Titulaire	M. Bruno LEBARON	Directeur général	Excusé
ETARES Environnement - UNIFER	Titulaire	M. Samuel LEBAIN	Directeur	Excusé
LUBRIZOL	Titulaire	M. Nicolas ADAM	Directeur	Présent
	Suppléant	M. Gilles MALICORNE	Manager conformité réglementaire	Excusé
NORGAL	Titulaire	M. Stéphan ROUGY	Directeur général	Excusé
	Suppléant	M. Guillaume LEBERTOIS	Responsable QHSE	Présent
OSILUB	Titulaire	Mme Marie VEREECKE	Directrice générale	Présente
	Suppléant	M. Arnaud DOSNON	Responsable de site	Excusé
SEDIBEX	Titulaire	M. François THUILLIER	Directeur général	Présent
	Suppléant	M. Benoît VALOGNES	Chef de service HSE	Excusé
SEPP	Titulaire	M. Emmanuel HORLAVILLE	Directeur QSE	Présent
	Suppléant	M. Christophe CRAMOYAN	Directeur	Excusé
SEREP	Titulaire	M. Laurent GALLIEN	Directeur général	Présent
SHMPP	Titulaire	M. Pierre Martinot	Directeur	Excusé
	Suppléant	Mme Emilie JEAN	Responsable QSSSE	Présente
SIBANYE-STILLWATER	Titulaire	M. Guillaume DESCAMPS	Directeur de site	Présent
	Suppléant	M. Nicolas WOLTER	Chef du département QHSE	Présent
SIGALNOR	Titulaire	M. Damien LEBAIR	Chef de centre	Présent
	Suppléant	M. Thierry BUREL	Responsable d'exploitation, adjoint chef des centres	Excusé
SUEZ RV VAL Estuaire	Titulaire	M. Alain MALHERE		Excusé
	Suppléant	M. Maxence DUTILLOY		Excusé
SYNTHOMER	Titulaire	M. Guillaume LEGAY	Directeur	Excusé
	Suppléant	Mme Virginie DESPORTES	SHE Manager	Excusée
TOTALENERGIES Fluids	Titulaire	M. Karim BENAOUA	Directeur général	Excusé
	Suppléant	Mme Alexandrine CHOFFAT		Excusée

TOTALENERGIES Plateforme de Normandie	Titulaire	M. David MARION	Directeur	Excusé
	Suppléant	M. Vincent DEMARGNE	Directeur adjoint, direction des opérations de raffinage	Présent
YARA	Titulaire	M. Yves BAUWENS		Présent
	Suppléant	M. Marcel VADROT		Excusé

Collège SALARIÉS				
Membres	Titulaire/ Suppléant	Prénom NOM des personnes présentes	Fonction	Présence
CSSCT de ALKION TERMINAL	Titulaire	M. Jean-Luc NAAS	Membre élu	Excusé
	Suppléant	M. Michel LECHEVALIER	Membre	Excusé
CSSCT de CHEVRON- ORONITE	Titulaire	M. Eric LE TOUZÉ	Membre élu	Présent
	Suppléant	Mme Marie DUVAL	Membre élu	Excusée
CSE/CSSCT CIM	Titulaire	M. Fabian BOURDALOUS	Délégué syndical	Excusé
	Suppléant	M. Samuel LEPILLER	Secrétaire	Excusé
CSE LUBRIZOL Le Havre	Titulaire	M. Bertrand BOULET	Secrétaire du CSE LUBRIZOL Le Havre	Excusé
	Suppléant	M. Thierry ROLAND	Secrétaire	Excusé
CSE/CSSCT NORGAL	Titulaire	M. Benjamin CAUMONT	Représentant	Excusé
	Suppléant	Mme Sandra WALTENER	Représentante	Excusée
CSE/CSSCT SEDIBEX	Titulaire	M. Franck VEILLON	Secrétaire	Excusé
	Suppléant	M. Cédric JAMES		Présent
CSE/CSSCT SIBANYE STILLWATER	Titulaire	M. Kevin KORZEMIAKIN	Secrétaire	Excusé
	Suppléant	M. Benjamin DROUILLARD	Membre	Excusé
CSE/CSSCT SYNTHOMER	Titulaire	M. Sylvain CHAPELLE	Secrétaire	Excusé
	Suppléant	M. Jérôme BAILLEUL	Membre	Excusé
CSE/CSSCT TOTALENERGIE S Fluids	Titulaire	M. Olivier VAN RUYMBEKE	Membre élu	Excusé
	Suppléant	M. Gilles RECHER	Membre élu	Excusé
CSE/CSSCT TOTALENERGIE S Plateforme de Normandie	Titulaire	M. Johan SENAY	Représentant	Excusé
	Suppléant	M. Pierre-Yves HAUGUEL	Représentant	Excusé
CSE/CSSCT YARA	Titulaire	M. Charles LEONARD	Délégué du personnel	Excusé
	Suppléant	M. Yohann ROUSSEAU		Excusé
Salariés d'OSILUB	Titulaire	M. Jean-Jacques RIOU	Membre du CSE	Excusé
	Suppléant	M. Yves VIGNAUD	Membre du CSE	Excusé
Salariés de SEREP	Titulaire	M. Michael LE GOULVEN	Délégué du personnel	Excusé
	Suppléant	M. Christophe LESEINE		Excusé
Salariés de SHMPP	Titulaire	M. Julien L'HERMITTE	Délégué du personnel	Présent
	Suppléant	M. Madgide ARRACHMANE		Excusé
UL CFTD Le Havre	Titulaire	M. Philippe FLEURY	Représentant	Excusé
UL CFTC Le Havre	Titulaire	M. Daniel HEUZÉ	Secrétaire administratif	Excusé
	Suppléant	M. Stéphane LAINÉ	Membre du conseil d'administration	Excusé
UL CGT-FO	Titulaire	M. Thierry DELPECHES	Représentant	Présent

	Suppléant	M. Franck QUEVAL	Représentant	Excusé
UL CGT Harfleur- Tancarville	Titulaire	M. Frédéric BICHOT	Membre élu	Excusé
	Suppléant	M. Fabien FRANCOIS	Représentant	Excusé
Union départemental e CFE-CGC Le Havre	Titulaire	M. François BOURGUIGNON	Représentant	Excusé
	Suppléant	M. Damien CAMPION	Représentant	Excusé

#### Collège PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Membres	Titulaire/ Suppléant	Prénom NOM des personnes présentes	Fonction	Présence
AGENCE DE L'EAU SEINE- NORMANDIE	Titulaire	M. Michel REVEILLERE	Chargé d'aide au fonctionnement – service des performances environnementales	Présent
	Suppléant	M. Mathieu BLONDEAU	Chargé d'opérations industrie	Excusé
ATMO NORMANDIE	Titulaire	M. Jérôme CORTINOVIS	Ingénieur	Présent
	Suppléant	M. Sébastien LEMEUR	Responsable du pôle exploitation des données	Excusé
Député de la Seine-Maritime	Titulaire	M. Jean-Paul LECOQ	Député de Seine-Maritime	Excusé
ORMES	Titulaire	M. Pascal MALLET	Directeur adjoint	Présent
	Suppléant	M. Emmanuel BARRE		Excusé
SYNERZIP-LH	Titulaire	M. Jean-Michel VILLEVAL	Secrétaire général	Présent
	Suppléant	M. Ismène TOUATI		Excusé

#### INVITÉS et SERVICES

Membres	Prénom NOM des personnes présentes	Fonction	Présence
TotalEnergies	M. Marc de LATAILLADE	TotalEnergies	Excusé
	M. Frédéric BLANC	TotalEnergies	Excusé
	M. Jean-Mathieu PITHILOUD	TotalEnergies	Excusé
	M. Thomas COURTY	TotalEnergies	Présent

