


EXERCICES SECURITE POI / PPI



SECURITE EST LA PRIORITE DU SITE ET DU GROUPE

Exercices POI (année 2022)

Exercice 1: Fuite illimitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d'ammoniac gaz

Exercice 2: Incendie de l'entrepôt de stockage de matières premières et produits finis avec perte de confinement de fûts d'HF

Exercice 3: Fuite illimitée suite à la rupture guillotine de la tuyauterie d'ammoniac gaz

EXERCICES MANAGERS

FORMATIONS AUX POSTES (motopompe, portails, ...)

Systematisation de certaines actions (démarrage motopompe, ...)

Scénario exercice POI / PPI **du 08/12/2022 :**

**Salarié tire sur le personnel et
sur la cuve d'ammoniac :**

- un blessé par balle**
- Fuite illimitée sur la cuve n°2
d'ammoniac gaz**

exercice 08/12/2022 :

minutes

10 premières

- Mettre en sécurité le personnel
- Appeler les pompiers
- Déclencher la sirène PPI
- Gérer les interventions des employés (blessés, limiter fuite, pollutions des eaux, ...)
- Avertir les autorités

3 heures

- Coopérer avec les pompiers
- Coopérer avec les autorités
 - Gas caractéristiques(msds)
 - Citerne caractéristiques (quantités, ...)
 - Accès aux blessés, citernes, plan du site, ...
 - Modélisation données
 - Air analyses
 - Communication (Corporate, presse, ...)



FUITE AMMONIAC



PREUVES SUR PLACE



POSTE DE COMMANDEMENT



COMMUNICATION




60 pompiers sur site





**10 blessés
(intoxication, stress, ...)**





CMC actions



Actions gendarmerie

ACTIONS Gendarmerie : 50 gendarmes sur ou autour du site



CONCLUSIONS

- Ecoles, ... ont été impliqués
- Global debriefing à planifier
- Premiers commentaires positifs (documents, réactivité, organisation, ...)



PPI 8 décembre 2022

Points positifs relevés lors de cet exercice :

- Très bonne gestion de la partie « intervention » et des « moyens de secours »
- L'ensemble de l'équipe POI était au camion lors du signal d'évacuation et la répartition des tâches s'est déroulée correctement
- La réactivité des SST sur le soin apporté aux victimes malgré le fait qu'il n'y avait pas eu d'ordre sur la gestion des blessés était pertinente et efficace.
- Le confinement des blessés par les SST dans le local Maintenance Packaging était judicieux
- Le débrayage du portail a été très bien géré par la personne en charge de cette tâche et la communication entre cette personne et la Responsable Observation était fluide et efficace
- La communication entre les Responsables Logistique et Observation fût fluide et efficace
- Les mesures de connexion avec le SNCC en direct a été très apprécié par les pompiers.

PPI 8 décembre 2022

Axes d'amélioration à mettre en place en priorité :

- Rédiger une fiche info contenant les actions et informations nécessaires en cas d'évacuation (emplacement caisse grise, plan de rassemblement à l'accueil, salariés, Les responsables doivent dire aux SST de faire le tri en attendant les secours, Indiquer à tous les responsables de l'équipe POI qu'il est impératif de déléguer certaines tâches à leur adjoint)
- Modifier certains éléments des fiches réflexes
- Acheter un second détecteur gaz
- Planifier d'autres exercices POI pour l'équipe POI afin que certaines tâches deviennent des automatismes (ex : Définir le plus rapidement une zone de repli adaptée, Transmettre scrupuleusement les informations contenues dans le scénario aux gendarmes et pompiers, Faire un rappel aux différents responsables sur la nécessité de fournir un plan décrivant le cheminement pour chaque mission...)
- Mettre en place une seconde valise d'intervention
- Sensibiliser le DOI et les différents responsables sur la nécessité de prioriser la mise en sécurité du personnel.