

Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales

selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l'environnement

Mode d'emploi simplifié

Toutes collectivités compétentes sur la délimitation des quatre zones mentionnées à l'article L2224-10 du CGCT, communément appelés zonages d'assainissement, en voie d'élaboration, mais aussi de révision ou de modification sont concernées par la présente fiche d'examen au cas par cas.

La présente fiche est à renseigner et à transmettre, avec l'ensemble des pièces demandées, à l'attention du préfet de votre département, en sa qualité d'autorité environnementale, selon les obligations faites à la personne publique responsable conformément à l'article R122-18-I CE.

L'objectif de cette procédure d'examen au cas par cas est de permettre à l'autorité environnementale de se prononcer, par décision motivée au regard de la susceptibilité d'impact sur l'environnement, sur la nécessité ou non pour la personne publique responsable de réaliser l'évaluation environnementale de son plan.

Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l'objet d'une publicité sur le site internet de l'autorité environnementale.

Pour plus d'explication se reporter à la note d'accompagnement.

À renseigner par la personne publique responsable

Questions générales

Nom de la collectivité ou de l'EPCI compétent	Nom de la personne publique responsable
Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon 2 Rue d'Yverdon 14 210 EVRECY	LE PRESIDENT : Bernard ENAULT

Zonages concernés par la présente demande	
Les zones d' assainissement collectif où la collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;	Oui
Les zones relevant de l' assainissement non collectif où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;	Oui
Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;	Non
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire	Non

Zonages concernés par la présente demande	
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.	
Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s)	
<p>La révision du zonage d'assainissement décidée par la Communauté de Communes Vallées de l'Orne et de l'Odon concerne la commune de MAIZET.</p> <p>Elle a pour démarche la mise en corrélation avec le projet en cours, d'extension du réseau d'assainissement collectif des eaux usées sur le secteur de lfs et Vayande. Mais aussi, il permet d'ajouter des parcelles manquantes dans le zonage d'assainissement initial où il y a bien présence de réseau d'eaux usées collectif.</p> <p>Les principales zones concernées par la révision sont donc :</p> <p>25 parcelles initialement zonées en non collectif à réviser en assainissement collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 habitations raccordables à l'assainissement collectif suite au projet d'extension des réseaux en cours d'étude sur les rues suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ➤ N°1, 3, 5, 7 et 7 bis Rue Anier ➤ N° 1, 1 bis, 2, 3 et 5 Rue des lfs ➤ N° 1 et 2 Impasse des Coutures ➤ RD212 dans le lieu-dit lfs ➤ N°1, 2, 2 bis, 3, 4, 6, 8 et 10 Chemin de Vayande - 3 parcelles urbanisables qui pourront être raccordées au futur réseau d'assainissement collectif <ul style="list-style-type: none"> ➤ Parcelles ZB 26, ZC 24 et ZC 23 <p>31 parcelles initialement zonées en non collectif à réviser en assainissement collectif car présentant déjà un réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - N° 3, 4 T, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 Impasse Champ Picard - N° 3 Rue de la Vierge - N° 1 et 3 Route de Bel Orme (ZA 158 à 160) - Le Puits aux Loups (ZA 128) - N° 13 rue du Presbytère - N° 1 et 2 Chemin de la Valette - Le Bourg (ZA 180, 68 et 69) - Rue du Lavoir (ZA 67 et 127) 	

Caractéristiques des zonages et contexte	
<p>1. Est-ce une révision/modification de zonages d'assainissement ?</p> <p>• Quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? 2006</p> <p>• Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ? Zonage collectif à étendre sur les Hameaus lfs et Vayande dans le cadre du projet d'extension du réseau d'assainissement collectif. Enfin dans la zone du Bourg, zonage à étendre Impasse Champ Picard et Rue de la Vierge.</p>	<p>Les deux</p> <p>Si oui, veuillez joindre les cartes de zonage existantes ;</p>
<p>2. Quel est le territoire concerné ? (joindre une carte du périmètre) Cf dossier zonage</p>	
<p>3. Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d'urbanisme ? Si PLUi, préciser le contour de l'intercommunalité (ou joindre une carte) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quelle est la date d'approbation du/des document(s) existant(s) ? • Si le(s) document(s) est/sont en cours d'élaboration / révision / modification, quel est l'état d'avancement de la démarche? 	<p>PLU (2012)</p>
<p>4. La réalisation/révision/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une</p>	<p>Oui</p>

Caractéristiques des zonages et contexte	
élaboration/révision/modification du document d'urbanisme ?	
Expliquer l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) :	
<p>ARTICULATION entre l'urbanisme et le zonage d'assainissement :</p> <p>Le zonage d'assainissement reprend l'ensemble des zones construites et futures.</p> <p>La révision du zonage est faite à la parcelle près. La mise à jour du zonage d'assainissement devra ensuite être intégrée dans les documents d'urbanisme en vigueur selon la procédure adéquate.</p>	
5. Le(s) PLUi/PLU/carte communale, en vigueur, font/ait-il (elle) ou ont/a-t-il(elle) fait l'objet d'une évaluation environnementale ? ¹	NON
6. Des études techniques (type : schéma directeur d'assainissement ² , étude sur les eaux pluviales,...) ont-t-elles été, ou seront-t-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ?	OUI
<p>Préciser ces études :</p> <p>Schéma directeur d'assainissement de la commune en 2005.</p> <p>Avant-projet d'extension des réseaux d'assainissement collectif sur les hameaux de Ifs et Vayande (Décembre 2018). Ce dossier montre la faisabilité technique et économique du projet.</p>	

Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées	
7. Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs) ?	NON
<p>8. Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant :</p> <ul style="list-style-type: none"> d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a-t-il été réalisé ? d'une zone conchylicole ? d'une zone de montagne ? d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ? d'un périmètre de protection des risques d'inondations ? 	<p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>OUI</p> <p>NON</p>
<p>Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie)</p> <p>Concernant le périmètre réglementaire de captage, la commune voisine de Saint Honorine du Fay est concernée par le périmètre de captage d'une station de Pompage au lieu-dit le Flagy.</p>	
<p>9. Le territoire dispose-t-il :</p> <ul style="list-style-type: none"> de cours d'eau de première catégorie piscicole ? de réservoirs biologiques selon le SDAGE ? 	<p>NON</p> <p>NON</p>
Préciser lesquels : (joindre éventuellement une cartographie)	
<p>10. Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que :</p> <ul style="list-style-type: none"> Natura 2000 ? ZNIEFF1 ? Zone humide ? Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ? Présence connue d'espèces protégées ? 	<p>NON</p> <p>OUI</p> <p>OUI</p> <p>NON</p> <p>NON</p> <p>NON</p>

¹Selon le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme

²Attention : à ne pas confondre avec le schéma d'assainissement selon l'article L2224-8 du CGCT.

Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées	
<p>■ Présence de nappe phréatique sensible ?</p>	
<p>Préciser lesquelles : (joindre éventuellement une cartographie) Cf dossier zonage</p> <p>Il existe la présence de zone humide notamment sur le secteur concerné par la révision du zonage. Le raccordement des habitations situées près de la zone humide (Vayande), permettra de réduire le risque de pollution lié à des installations ANC non conformes. La commune est concerné par le ZNIEFF de type 1, « Les Coteaux du Val de Maizet » et le ZNIEFF de type 2, « La Vallée de l'Orne » ; ces dernières ne sont pas impactées par le zonage d'assainissement.</p>	
<p>11. Quel est le niveau de qualité de l'état écologique et de l'état chimique (très bon état, bon état, moyen, médiocre, mauvais)³ des masses d'eau réceptrices des eaux concernées par la présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE)?</p> <ul style="list-style-type: none"> Nom de la (des) Masse(s) d'eau superficielle l'Orne du ruisseau de la Grande Vallée à la confluence de l'Odon Nom de la (des) Masse(s) d'eau souterraine: Masse d'eau souterraine FRHG308 <p>Si souhaité, vous pouvez préciser un niveau de qualité issu des point(s) de référence(s) nationaux connu(s), ou selon d'autres données à préciser (biblio, mesures locales)</p>	<p>L'Orne : OBJECTIF DE QUALITE : BON POTENTIEL</p>
<p>12. Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur :</p> <ul style="list-style-type: none"> Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ? Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ou DTADD) ? Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) ? 	<p>OUI NON OUI</p>
<p>Préciser lesquelles : SAGE Orne Aval et la Seulles ; et Orne moyenne. SCOT Caen Métropole</p> <p>Autres :</p>	
<p>13. Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ?</p>	<p>NON</p>
<p>Précisez : La commune souhaite contrôler sa croissance, et faire en sorte que les nouvelles constructions soient raccordées au réseau d'assainissement collectif. Cet équipement récent représente un investissement important. La station de lagunage d'une capacité de 400 EH permet ce développement modéré.</p>	
<p>14. Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre territoire?</p>	<p>SEPARATIF</p>
<p>15. Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ?</p>	<p>OUI cf zonage initial</p>
<p>16. Existe-t-il des ouvrages de rétention des Eaux Pluviales sur le territoire concerné par le zonage ?</p>	<p>NON</p>

Si vous disposez de la compétence relative à la planification et/ou gestion de l'assainissement collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
<p>1. Y a-t-il des adaptations de grands secteurs (ouverture à l'urbanisation, passage de l'ANC à l'AC ou inversement pour diverses raisons possibles), qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ?</p>	<p>OUI</p>

³L'information se trouve sur le site <http://www.eaufrance.fr> ou <http://www.lesagencesdeleau.fr/>

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
2. Conformément à l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma descriptif d'assainissement collectif des eaux usées ⁴ ?	OUI
3. Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés Une partie faite par le SPANC. <ul style="list-style-type: none"> Sont-ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés ? Les non-conformités ont-elles été levées ? Sont-elles en cours d'être levées? 	OUI (partiellement et en cours) Réalisés et en cours Non, uniquement partiellement En cours
4. Au sein de votre PLU, imposez-vous, dans le règlement un minimum de surface parcellaire sur les zones d'assainissement non collectif?	NON
5. La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forage privés) selon l'article L2224-9 du CGCT ? Si oui, sont-ils sur (à proximité d') une zone pressentie comme devant accueillir un zonage ANC ?	NON
6. Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?	NON sauf cas d'ANC avec micro-station
Si oui, lesquels :	
7. La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge ? <ul style="list-style-type: none"> Par temps sec ? Par temps de pluie ? De façon saisonnière ? 	NON NON NON NON
8. Avez-vous des procédures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU)? Lesquelles : Groupe électrogène pour postes de relevage	OUI
9. Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes,...) ? <ul style="list-style-type: none"> Par une cohérence topographique entre les zones collectées 	OUI

⁴Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
1. Existe-t-il des risques ou enjeux liés à : <ul style="list-style-type: none"> des problèmes d'écoulement des eaux pluviales ? de ruissellement ? de maîtrise de débit ? d'imperméabilisation des sols ? 	NON NON NON NON
LESQUELS :	
2. Des mesures de gestion des eaux pluviales existent-elles déjà sur le territoire du zonage prévu ?	NON
LESQUELLES :	
3. Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire et des territoires limitrophes concernés par des risques liés aux eaux pluviales ?	NON
4. Avez-vous identifié des secteurs de votre territoire où sont présents des enjeux de gestion pour les eaux pluviales (maîtrise de l'imperméabilisation, topographie, capacité des réseaux existants, limitation du ruissellement,...)?	NON
5. Des mesures permettant de gérer ces risques existent-elles ?	NON
SI OUI, LESQUELLES ?	
6. Disposez-vous d'un système de gestion des eaux pluviales (bassin, surverse, télégestion)? Création 2015 d'un bassin de régulation dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement Pied de POULAIN	NON
7. Votre système d'assainissement eaux pluviales est-il déclaré ou autorisé conformément à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature loi sur l'eau ⁵ ?	NON
8. Avez-vous rencontré des problématiques de capacité de votre réseau d'eaux pluviales par temps de pluie ? <ul style="list-style-type: none"> Selon quelle fréquence ? Dues à une mise en charge par un cours d'eau ? 	NON
9. Votre commune a-t-elle fait l'objet d'une décision de catastrophe naturelle liée aux inondations ?	NON
10. Avez-vous subi des <ul style="list-style-type: none"> coulées de boues? glissements de terrain dus à un phénomène pluvieux? Autres : 	NON NON

⁵2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
11. Votre territoire fait-il parti : • d'un SAGE en déficit eau ? • d'une Zone de Répartition des Eaux ?	NON NON

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

Questions relatives aux zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu

Sans objet

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
1. Votre commune dispose-t-elle de réseaux de collecte des eaux pluviales ?	OUI
2. L'éventuel Schéma Directeur d'Assainissement (ou une démarche autre) aborde-t-il les questions de pollution des eaux pluviale(s) ? Des prescriptions ont-elles été proposées ? Si oui, lesquelles ?	NON NON
3. La réalisation d'ouvrages est-elle prévue ? Si oui lesquels et pour quel objectif ?	NON
4. Les équipements prévus consommeront-ils une surface naturelle propre ? Sont-ils intégrés sous voirie, parking, bâti ?	NON

Autoévaluation (facultatif)

Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensés ?

Expliquez pourquoi :

Il ne semble pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale car la révision concerne seulement le zonage à la parcelle près des parcelles qui seront raccordées à l'assainissement collectif dans le cadre du projet d'extension en cours des réseaux d'assainissement.

A Erreuy

Le 17/01/2020

Bernard ENVAULT
Président



