

# Fiche d'examen au cas par cas pour les zones visées par l'article L2224-10

## du code général des collectivités territoriales

### selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de l'environnement

#### Mode d'emploi simplifié

Toute collectivité compétente sur la délimitation des quatre zones mentionnées à l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, communément appelés zonages d'assainissement, en voie d'élaboration, de révision ou de modification, est concernée par la présente fiche d'examen au cas par cas.

La présente fiche est à renseigner et à transmettre, avec l'ensemble des pièces demandées, à l'attention de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de votre région, en sa qualité d'Autorité environnementale, selon les obligations faites à la personne publique responsable conformément à l'article R122-18-I du code de l'Environnement

L'objectif de la procédure d'examen au cas par cas est de permettre à l'autorité environnementale de se prononcer, par décision motivée au regard de la susceptibilité d'impact sur l'environnement, sur la nécessité ou non pour la personne publique responsable de réaliser l'évaluation environnementale de son plan.

Les informations transmises engagent la personne publique responsable et font l'objet d'une publicité sur le site internet de l'autorité environnementale.

#### À renseigner par la personne publique responsable

##### Questions générales

Nom de la collectivité ou de l'EPCI compétent	Nom de la personne publique responsable
SIVOM de HONFLEUR	LAMARRE Michel, Président du SIVOM de Honfleur

Zonages concernés par la présente demande	
Les zones d' <b>assainissement collectif</b> où la collectivité compétente est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Les zones relevant de l' <b>assainissement non collectif</b> où la collectivité compétente est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Les zones où des mesures doivent être prises pour <b>limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement</b> ;	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la <b>collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement</b> lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non

## Présentation de votre démarche et des motifs de la mise en place/révision de ce (ces) zonage(s)

L'objet de l'étude est de procéder à la révision du zonage d'assainissement collectif / non collectif de la commune de Barneville-la-Bertran et de Pennedepie afin de le rendre opposable.

Par rapport à la situation actuelle, le zonage d'assainissement évolue. Sur la commune de Barneville-la-Bertran, les zones classées en assainissement collectif vont s'étendre de 8,2 ha afin de pouvoir mettre en place un système d'assainissement collectif reprenant l'ensemble du secteur du bourg. Sur la commune de Pennedepie, les zones classées en assainissement collectif vont s'étendre de 5 ha.

Caractéristiques des zonages et contexte	
<b>Est-ce une révision/modification de zonages d'assainissement ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quelle est la date d'approbation du précédent zonage ? 2001</li> <li>Dans le cas d'une extension éventuellement envisagée d'un ou plusieurs zonages, dans quelles proportions ces zones vont-elles s'étendre ?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non  Si oui, veuillez joindre les cartes de zonage existantes  (Environ en ha) 13,2 ha
<b>Quel est le territoire concerné (joindre une carte du périmètre) ?</b> Le territoire concerné par la présente demande est celui de la commune de Barneville-la-Bertran et la commune de Pennedepie	
<b>Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs document(s) d'urbanisme ?</b> Si le territoire est couvert par un PLUi, préciser le contour de l'intercommunalité (ou joindre une carte) :  Le territoire couvert par le PLUi est présenté en annexe 3. <ul style="list-style-type: none"> <li>Quelle est la date d'approbation du/des document(s) existant(s) ? Le 20 novembre 2014</li> <li>Si le(s) document(s) est/sont en cours d'élaboration / révision / modification, quel est l'état d'avancement de la démarche ?</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> PLUi <input type="checkbox"/> PLU <input type="checkbox"/> Carte communale <input type="checkbox"/> Non Plusieurs : ..... ..... .....
<b>La réalisation/révision/modification de vos zonages est-elle menée en parallèle d'une élaboration/révision/modification du document d'urbanisme ?</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Expliquez l'articulation envisagée entre le document d'urbanisme et le(s) zonage(s) prévu(s) (traitement des questions d'assainissement par le document d'urbanisme, conséquences des ouvertures à l'urbanisation, ...) :</b>  Le zonage d'assainissement collectif a été établi selon les règles suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Les parcelles de type U ou AU situées dans le futur périmètre desservi par un réseau gravitaire d'assainissement des eaux usées sont zonées en assainissement collectif.</li> <li>Les parcelles de type A ou N du PLUi sont zonées en assainissement collectif si le réseau d'assainissement à créer passe à proximité et si des logements sont déjà présents sur ces parcelles avant l'enquête publique. Dans ce cas et dans le respect du document d'urbanisme, seule la parcelle cadastrale où un logement est existant est zonée en assainissement collectif. Le zonage est donc en cohérence avec le document d'urbanisme qui doit rester la référence.</li> <li>Dans tous les autres cas, les parcelles cadastrales sont zonées en assainissement non collectif.</li> </ul>	
<b>Le(s) PLUi/PLU/carte communale, en vigueur, font-ils fait-il(elle) ou ont/a-t-il(elle) fait l'objet d'une évaluation environnementale ?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Examen au cas par cas
<b>Des études techniques (type : schéma directeur d'assainissement<sup>1</sup>, étude sur les eaux pluviales,...) ont-elles été, ou seront-elles, menées préalablement à vos futures propositions de zonages ?</b> Actuellement la commune de Barneville-la-Bertran ne dispose pas de système d'assainissement collectif tandis que sur Pennedepie il s'agit d'une extension de	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non

<sup>1</sup>Attention : à ne pas confondre avec le schéma d'assainissement selon l'article L2224-8 du CGCT.



Caractéristiques des zonages et contexte	
réseaux	
Précisez ces études :	

Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées	
Êtes-vous/intégrez-vous une commune en zone littorale (au sens de la loi littorale, y compris certains lacs)?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non  Uniquement Pennedepie
<b>Est-ce que le territoire de votre collectivité dispose ou est limitrophe d'une commune disposant :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>d'une zone de baignade ? dans ce cas un profil de baignade a t il été réalisé ?</li> <li>d'une zone conchylicole ?</li> <li>d'une zone de montagne ?</li> <li>d'un périmètre réglementaire de captage (immédiat, rapproché/éloigné) d'alimentation en eau potable ?</li> <li>d'un périmètre de protection des risques d'inondations ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Limitrophe  <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Limitrophe  <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Limitrophe  <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Limitrophe  <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Limitrophe
Précisez lesquels : (joindre éventuellement une cartographie)  Zone de baignade : plusieurs plages sont présente le long du littoral de la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville, il existe notamment des plages sur Pennedepie, commune limitrophe de Barneville-la-Bertran.  Barneville-la-Bertran est limitrophe de la commune d'Equemauville qui dispose d'un captage AEP sur son territoire, il s'agit de la Source des Moulineaux (00977X0082)  Voir annexe 4	
<b>Le territoire dispose-t-il :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>de cours d'eau de première catégorie piscicole ?</li> <li>de réservoirs biologiques selon le SDAGE ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Précisez lesquels : (joindre éventuellement une cartographie)	
<b>Y a-t-il une zone environnementalement sensible à proximité telle que...</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Natura 2000 ?</li> <li>ZNIEFF 1 ?</li> <li>Zone humide ?</li> <li>Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) ?</li> <li>Présence connue d'espèces protégées ?</li> <li>Présence de nappe phréatique sensible ?</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Précisez lesquelles : (joindre éventuellement une cartographie)  ZNIEFF de type I : Ruisseau de Saint-Georges (Code : 250020002) . Voir annexe 5  Éléments de la Trame Verte et Bleue (réservoir, corridors) : Présence d'un réservoir boisé 'Ruisseau de Saint-Georges'. Voir annexe 5.  Certains secteurs sont sensibles aux remontées de nappe.  Autres :	
<b>Quel est le niveau de qualité de l'état écologique et de l'état chimique (très bon état, bon</b>	

Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d'être touchées	
<p>état, moyen, médiocre, mauvais )<sup>2</sup> des masses d'eau réceptrices des eaux concernées par la présente demande, selon la classification du SDAGE au sens de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nom de la (des) masse(s) d'eau superficielle : « Le ruisseau de Barneville de sa source au confluent de la Seine (exclu) », FRHR273 Etat écologique et chimique (avec ubiquiste et sans ubiquiste) 2019 : Bon état</li> <li>Nom de la (des) masse(s) d'eau souterraine : Craie du Lieuvin-Ouche – Bassin Versant de la Risle », FRHG212. La MESO FRHG212 a été évaluée en bon état quantitatif mais en état chimique médiocre lors de l'état des lieux de 2019</li> </ul> <p>Si souhaité, vous pouvez préciser un niveau de qualité issu des point(s) de référence(s) nationaux connu(s), ou selon d'autres données à préciser (biblio, mesures locales)</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>Votre territoire fait-il l'objet d'application de documents de niveau supérieur ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ?</li> <li>Directive Territoriale d'Aménagement (DTA ou DTADD) ?</li> <li>Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ?</li> </ul>	<p><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>
<p>Précisez lesquels :</p> <p>La DTA de l'estuaire de la Seine a été approuvée par décret en Conseil d'État le 10 juillet 2006. Son périmètre couvre une partie la commune de Barneville-la-Bertran et Pennedepie.</p> <p>Barneville-la-Bertran et Pennedepie font partie du SCoT du Nord Pays d'Auge, approuvé à l'unanimité par délibération du Comité Syndical le 29 février 2020.</p> <p>Autres :</p>	
<p><b>Pensez-vous que votre territoire sera soumis à une forte urbanisation ?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>
<p>Précisez :</p> <p>Il n'est pas prévue d'urbanisation importante sur le secteur d'étude. Le règlement graphique de la commune de Barneville-la-Bertran et de Pennedepie n'indique aucune zone à urbaniser (1AU ou 2AU).</p>	
<p><b>Quel est le type principal des réseaux de collecte des eaux usées sur votre territoire ?</b></p> <p>Autres : Le réseau d'assainissement au niveau du bourg de Barneville-la-Bertran est pas encore créé mais il sera de type séparatif</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Séparatif<sup>3</sup> Sur Pennedepie</p> <p><input type="checkbox"/> Unitaire</p>
<p><b>Disposez-vous d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration ?</b></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p>
<p><b>Existe-t-il des ouvrages de rétention des eaux pluviales sur le territoire concerné par le zonage ?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non</p>

<sup>2</sup>L'information se trouve sur le site <http://www.eaufrance.fr> ou <http://www.lesagencesdeleau.fr/>

<sup>3</sup>Séparatif : un réseau d'eaux usées strictes, voire parfois complété d'un réseau d'eaux pluviales strictes



Si vous disposez de la compétence relative à la planification et/ou gestion de l'assainissement collectif et non collectif, remplissez le tableau suivant.

**Questions relatives aux zones d'assainissement collectif/non collectif des eaux usées**

Contexte, caractéristiques du zonage et possibilité d'incidences sur l'environnement et la santé humaine	
Y a-t-il des adaptations de grands secteurs (ouverture à l'urbanisation, passage de l'assainissement non collectif à l'assainissement collectif ou inversement pour diverses raisons possibles), qui sont à l'origine de la volonté de révision du zonage d'assainissement ?	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Conformément à l'article L2224-8 du CGCT, avez-vous établi votre schéma descriptif d'assainissement collectif des eaux usées <sup>4</sup> ?	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non En cours d'élaboration depuis octobre 2021
<b>Les contrôles des assainissements non collectifs ont-ils été réalisés ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sont-ils en cours et dans quels délais seront-ils réalisés ? Toutes les installations ANC ont fait l'objet d'un contrôle</li> <li>Les non-conformités ont-elles été levées ? Oui partiellement</li> <li>Sont-elles en cours d'être levées ? Oui une campagne est en cours grâce aux aides de l'agence de l'eau</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Au sein de votre PLU, imposez-vous, dans le règlement un minimum de surface parcellaire sur les zones d'assainissement non collectif ?	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Sans objet Combien :
La collectivité compétente (ou les collectivités adhérentes) dispose-t-elle de déclarations de prélèvement (puits ou forages privés) selon l'article L2224-9 du CGCT ?	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Est-il prévu d'autres modes de gestion des eaux usées traitées en Assainissement Non Collectif (ANC) que l'infiltration (rejet en milieu hydraulique superficiel ...) ?	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Si oui, lesquels :	
<b>La station de traitement des eaux usées (STEU) actuelle est-elle en surcharge ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Par temps sec ?</li> <li>Par temps de pluie ?</li> <li>De façon saisonnière ?</li> </ul> <p>Sans objet, la commune ne dispose pas encore de système d'assainissement collectif sur Barneville la bertran et le rejet sur Pennedepie se fait sur la 4CF.</p>	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
<b>Avez-vous des procédures d'urgence en cas de rupture accidentelle d'un des éléments de votre système d'assainissement (coupure électrique, pompe, STEU) ?</b> Lesquelles :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Avez-vous l'intention de rechercher une réduction de vos futures consommations énergétiques sur les équipements de votre système d'assainissement (postes ...) ?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Par une cohérence topographique entre les zones collectées ?</li> <li>Autres :</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non

<sup>4</sup>Selon le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau potable

Si vous disposez de la compétence relative la planification et/ou gestion des eaux pluviales, remplissez le tableau suivant.

### **Autoévaluation (facultatif)**

**Au regard du questionnaire, estimez-vous qu'il est nécessaire que vos zonages définis au L2224-10 CGCT fassent l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'ils devront en être dispensés ?**

Expliquez pourquoi :

Le zonage d'assainissement existant de Barneville la bertran date de 2001. Les secteurs du bourg, de l'Auberge de la Source et le chemin des Mesliers avaient alors été zonés en assainissement collectif.

Par la suite, la commune a souhaité que le SIVOM de Honfleur se charge de réaliser l'étude de faisabilité d'un assainissement collectif sur le secteur du bourg, de l'auberge de la source et du chemin des Mesliers (soit 30 logements dont l'Auberge de la source qui dispose de 42 couchages et 25 couverts). Les travaux pour passer ces secteurs en assainissement collectif n'ont à ce jour pas encore été réalisés mais toutes les études sont finalisées.

Dans le cadre de la révision de ce zonage d'assainissement, une première étape de présentation du contexte environnementale a été réalisée permettant de recenser toutes les données environnementales, les documents liés à la gestion des risques d'inondation, les usages de l'eau (périmètre de captage de l'eau potable existants) et les documents de connaissance sur la ressource en eau douce de surface et souterraines. L'étude a aussi consisté à recenser l'ensemble des habitations non raccordées au réseau d'assainissement des eaux usées et un contrôle de l'ensemble des installations ANC a été réalisé.

A la suite de cette étude, le contour du zonage d'assainissement s'est légèrement élargi et a été porté au maximum de parcelle en tenant compte des critères d'éligibilité aux subventions de l'Agence de l'Eau en termes de densité (environ 40ml/branchement).

Concernant le zonage de la commune de Pennedepie, il s'agit d'une extension du réseau sur 50m environ afin de recueillir les eaux d'une copropriété comprenant environ 50eqhb. Pour le reste de la commune, l'assainissement collectif a été refusé par la DDTM sur fait de la forte déclivité et de la proximité du littoral.

Dans les secteurs qui resteront en ANC sur ces 2 communes, la Communauté de Communes du Pays de Honfleur Beuzeville compétent pour l'ANC incite les propriétaires à la mise en conformité des installations grâce à une aide de l'Agence de l'Eau pour la réhabilitation.

**Pour toutes ces raisons, il ne nous apparait pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale pour ce projet de zonage d'assainissement.**

A Honfleur Le 0.1. JUIL. 2022

